



Артроскопия - Каталог продукции



РОПЛОК® ЯКОРЬ



ЛЕЗВИЯ для ШЕЙВЕРА



24К® ПОМПА



HD4300 ОПТИКА 30°



ПЛЕЧЕВОЙ СУСТАВ

Якорный фиксатор CrossFT™

материал PEEK, кортикальная и губчатая резьба

- » Для двурядной или однорядной техники
- » Специальная резьба для губчатого и кортикального слоев
- » Запатентованная форма пробойника минимизирует повреждение кортикального слоя
- » Канюлированный для ускорения прорастания костной ткани
- » Две или три заряженных нити Hi-Fi®

Импланты

4.5mm Якорный фиксатор CrossFT™ с двумя нитями #2 Hi-Fi (17mm длина)....	CFP-4502
4.5mm Якорный фиксатор CrossFT™ с двумя нитями #2 Hi-Fi (17mm длина) с иглами.....	CFP-4502N
4.5mm Якорный фиксатор CrossFT™ с тремя нитями #2 Hi-Fi (17mm длина)....	CFP-4503
4.5mm Якорный фиксатор CrossFT™ с тремя нитями #2 Hi-Fi (17mm длина) с иглами.....	CFP-4503N
5.5mm Якорный фиксатор CrossFT™ с двумя нитями #2 Hi-Fi (17mm длина)....	CFP-5502
5.5mm Якорный фиксатор CrossFT™ с двумя нитями #2 Hi-Fi (17mm длина) с иглами.....	CFP-5502N
5.5mm Якорный фиксатор CrossFT™ с тремя нитями #2 Hi-Fi (17mm длина)....	CFP-5503
5.5mm Якорный фиксатор CrossFT™ с тремя нитями #2 Hi-Fi (17mm длина) с иглами.....	CFP-5503N
6.5mm Якорный фиксатор CrossFT™ с двумя нитями #2 Hi-Fi (17mm длина)..	CFP-6502
6.5mm Якорный фиксатор CrossFT™ с двумя нитями #2 Hi-Fi (17mm длина) с иглами.....	CFP-6502N
6.5mm Якорный фиксатор CrossFT™ с тремя нитями #2 Hi-Fi (17mm длина)....	CFP-6503
6.5mm Якорный фиксатор CrossFT™ с тремя нитями #2 Hi-Fi (17mm длина) с иглами.....	CFP-6503N

Инструментарий

Универсальный CrossFT Пробойник.....	PFT-00M
4.5mm CrossFT Пробойник.....	PFT-45M
5.5mm CrossFT Пробойник.....	PFT-55M
6.5mm CrossFT Пробойник.....	PFT-65M
4.5mm CrossFT Метчик	TFT-45M
5.5mm CrossFT Метчик	TFT-55M
6.5mm CrossFT Метчик	TFT-65M



6.5mm Якорный фиксатор CrossFT™



6.5mm CrossFT Пробойник



6.5mm CrossFT Метчик



5.5mm Якорный фиксатор CrossFT™



5.5mm CrossFT Пробойник



5.5mm Пробойник/метчик



5.5mm ЯКОРНЫЙ ФИККАТОР GENESYS CrossFT



5.5mm Пробойник GENESYS CrossFT



5.5mm Пробойник/метчик GENESYS CrossFT

Якорный фиксатор GENESYS™ CrossFT OC™

Биокомпозитный (microTCP), кортикальная и губчатая резьба.

» Технология microTCP

» Для двурядной или однорядной техники

» Специальная резьба для губчатого и кортикального слоев

» Запатентованная форма пробойника минимизирует повреждение кортикального слоя

» Канюлированный для ускорения прорастания костной ткани

» Две или три заряженных нити Hi-Fi®

Импланты

4.5mm ЯКОРНЫЙ ФИККАТОР GENESYS CrossFT OC™ С двумя нитями #2 Hi-Fi (17mm длина).....	CFC-4502
4.5mm ЯКОРНЫЙ ФИККАТОР GENESYS CrossFT OC С тремя нитями #2 Hi-Fi (17mm длина).....	CFC-4503
5.5mm ЯКОРНЫЙ ФИККАТОР GENESYS™ CrossFT OC™ Suture Anchor w/Two #2 Hi-Fi Sutures.....	CFC-5502
5.5mm ЯКОРНЫЙ ФИККАТОР GENESYS CrossFT OC С тремя нитями #2 Hi-Fi (17mm длина).....	FC-5503
6.5mm ЯКОРНЫЙ ФИККАТОР GENESYS CrossFT OC С двумя нитями #2 Hi-Fi (17mm длина).....	CFC-6502
6.5mm ЯКОРНЫЙ ФИККАТОР GENESYS CrossFT OC С тремя нитями #2 Hi-Fi (17mm длина).....	CFC-6503

Инструментарий

4.5mm Пробойник.....	PFT-45MC
5.5mm Пробойник.....	PFT-55MC
6.5mm Пробойник.....	PFT-65MC
4.5mm Пробойник/метчик.....	TFT-45MC
5.5mm Пробойник/метчик.....	TFT-55MC
6.5mm Пробойник/метчик.....	TFT-65MC

Безъякорный фиксатор Y-Knot®

- » Минимальный размер: 1.3mm footprint
- » Мягкий: выполнен полностью из тканевого материала Hi-Fi
- » Надежный: 360° FormFit™ фиксация внутри кости

Импланты

Y-Knot с одной нитью #2 Hi-Fi.....HF13A

Инструментарий

Y-Knot 1.3mm Сверло.....HF13D
 Направитель сверла «рыбий рот».....C6171A
 Направитель сверла зубчатый.....C6172A
 Обтуратор тупой.....C6173
 Обтуратор острый.....C6174
 Контейнер для стерилизации.....C6178

Якорный фиксатор PressFT™

материал PEEK или GENESYS microTCP, press fit якорь

- » Доступен в размере 2.1мм и 2.6мм
- » С одной или двумя высокопрочными нитями Hi-Fi
- » Рентгенпрозрачный

Импланты

2.1 PressFT с одной нитью #2 Hi-Fi.....NP211
 2.1 GENESYS PressFT с одной нитью #2 Hi-Fi.....NB211
 2.1 PressFT с двумя нитями #0 Hi-Fi.....NP212
 2.1 GENESYS PressFT с двумя нитями #0 Hi-Fi.....NB212
 2.6 PressFT с одной нитью #2 Hi-Fi.....NP261
 2.6 GENESYS PressFT с одной нитью #2 Hi-Fi.....NB261
 2.6 PressFT с двумя нитями #1 Hi-Fi.....NP262
 2.6 GENESYS PressFT с двумя нитями #1 Hi-Fi.....NB262

Инструментарий

PressFT Сверло, 2.1 мм.....NDB21
 PressFT Сверло, 2.6 мм.....NDB26
 Направитель сверла «рыбий рот».....C6171A
 Направитель сверла зубчатый.....C6172A
 Обтуратор тупой.....C6173
 Обтуратор острый.....C6174
 Контейнер для стерилизации.....C6178



5.5mm Пробойник/метчик GENESYS CrossFT



Якорный фиксатор PressFT™



Направитель сверла «рыбий рот»



Направитель сверла зубчатый



Безузловой якорный фиксатор PopLok® (для нестабильности)

Безузловой якорный фиксатор PopLok® (для нестабильности)

Материал PEEK, безузловой якорь, размеры 2.8mm и 3.3mm

- » Возможность натяжения нитей после установки якоря для более точного контроля
- » Нити фиксируются внутри якоря для надежной фиксации независимо от качества костной ткани
- » Специальный Press fit дизайн с субкортикальными «крыльями» для дополнительной фиксации
- » Тактильное и звуковое подтверждение фиксации якоря

Импланты

2.8mm Poplok С одной нитью #2 Hi-Fi.....	GKP-2801
2.8mm Poplok С двумя нитями #0 Hi-Fi.....	GKP-2802
3.3mm Poplok С одной нитью #2 Hi-Fi.....	GKP-3301
3.3mm Poplok С двумя нитями #0 Hi-Fi.....	GKP-3302

Инструменты

2.8/3.3mm универсальное сверло PopLok.....	BKL-00M
Направитель PopLok (нестабильность).....	BGU-00M



Якорный фиксатор Bio Mini Revo®

Якорный фиксатор Bio Mini Revo®

материал Self-Reinforced 96L/4D PLA, 3.1mm резьбовой якорь

- » Надежный «screw-in» дизайн
- » Высокая прочность фиксации
- » Запатентованный материал Self-Reinforced 96L/4D PLA
- » Резьбовой якорь с одной нитью #2 Hi-Fi

Импланты

Bio Mini RevoR с одной нитью #2 Hi-Fi.....	C6170H
--	--------

Инструменты

Bio Mini Revo сверло, 2.1mm.....	C6179
Направитель сверла «рыбий рот».....	C6171A
Направитель сверла зубчатый.....	C6172A
Обтуратор тупой.....	C6173
Обтуратор острый.....	C6174
Пробойник, 2.1mm.....	C6176
Метчик, 2.9mm.....	C6177
Контейнер для стерилизации.....	C6178



Метчик Bio (нестабильность)



Направитель сверла зубчатый (нестабильность)



Направитель сверла «рыбий рот» (нестабильность)



Контейнер для стерилизации

Concept® Suture Passer

Инструмент для автоматического шва - прошивание и вытягивание нити в одно движение

- » Активное «окно» закрытого типа для захвата и вытягивания нити
- » Позволяет интраоперационно освободить нить внутри сустава
- » Возможность захвата до 18mm ткани
- » Проходит в 5.5mm канюлю
- » Рассчитан на работу с нитью #2 Hi-Fi

Concept Suture Passer.....SMI-00M
Иглы для Concept Suture Passer (5шт/упак).....SMI-00D

Spectrum® MVP™

Одноразовый инструмент для шва

- » Разработан как для артроскопических, так и для открытых операций
- » Прошивание и вытягивание нити одним инструментом
- » Рассчитан на работу с нитью #2

Spectrum MVP

Средний серповидный крючок, одноразовый, 3шт\упак.....C6400
45° правый крючок одноразовый, 3шт\упак.....C6410
45° левый крючок одноразовый, 3шт\упак.....C6420



Инструмент для автоматического шва



Иглы для Concept Suture Passer (5шт/упак)



Средний серповидный крючок



45° правый крючок одноразовый






45° левый крючок одноразовый

Проводник нити Spectrum MVP





Spectrum II рукоятка



Spectrum II контейнер для стерилизации



Spectrum® II универсальный инструмент для прошивания мягких тканей

- » Разработан как для артроскопических, так и для открытых операций
- » Большие колесики на рукоятке обеспечивают быстрое проведение проводника и нити
- » Одноразовые и многоразовые сменные насадки обеспечивают максимальный комфорт и точность при прошивании даже в труднодоступных местах
- » Эргономичная рукоятка
- » Быстросъемный замок для фиксации насадок
- » Может быть использована с монофиламентными нитями #2/0 - #1, проводником Shuttle Relay или проводником

Spectrum® II

Spectrum II рукоятка.....	C6350
Spectrum II контейнер для хранения и стерилизации.....	C6355
Spectrum II набор для ремонта колесика рукоятки.....	C6356

Сменные насадки многоразовые

Насадка крючок, 45° Прав.....	C6360
Насадка крючок, 45° Лев.....	C6361
Насадка крючок, 60° Прав.....	C6362
Насадка крючок, 60° Лев.....	C6363
Насадка крючок, 90° Прав.....	C6364
Насадка крючок, 90° Лев.....	C6365
Насадка крючок, штопорная, Прав.....	C6366
Насадка крючок, штопорная, Лев.....	C6367
Насадка крючок, прямой.....	C6368
Насадка крючок, серповидная малая, 3.0 x 15.0mm.....	C6369
Насадка крючок, серповидная средняя, 4.0 x 20.0mm.....	C6370
Насадка крючок, серповидная большая, 6.0 x 25.0mm.....	C6371

Сменные насадки одноразовые (стерильн., 5шт\упак)

Насадка крючок, 45° Прав. (Красная).....	C6380
Насадка крючок, 45° Лев. (Синяя).....	C6381
Насадка крючок, 60° Прав. (Оранжевая).....	C6382
Насадка крючок, 60° Лев. (Желтая).....	C6383
Насадка крючок, Прям. (Розовая).....	C6384
Насадка крючок, серповидная малая, 3.0 x 15.0mm (Белая).....	C6385
Насадка крючок, серповидная средняя, 4.0 x 20.0mm (Зеленая).....	C6386
Насадка крючок, серповидная большая, 6.0 x 25.0mm (Фиолетовая).....	C6387

Super Shuttle® проводник нити

- » Позволяет проводить нить во время восстановления мягких тканей
- » Может быть использован совместно со Spectrum II, полыми иглами и инструментами для прошивания
- » 3 высокопрочных «ушка»
- » Низкий профиль

Super Shuttle проводник нити (стерильн, 8шт\упак).....C6005

Spectrum® II сопутствующий инструментарий

Толкатель узла.....	C6112
Крючок для вязания узлов.....	C6105
Граспер, 3.4mm., прямой, с кремальерой.....	11.1001
Щипцы для нити, 3.4mm.....	16.1018
Резак для высокопрочных нитей.....	GU1009
Микроножницы, 2.7mm., прям.....	2.10011
Ножницы, 3.5mm.....	GU1005
Нож Liberator™.....	25.50014
Распатор Liberator Knife II.....	25.50016
Распатор, 30гр, верхняя и нижняя рабочие поверхности.....	C8537.1
Минизонд, 3.5mm прям.....	21.1001
Набор для распределения нитей Suture Saver™(5шт\упак).....	C6180
Палочка переключатель, 254mm x 3.2mm (2 шт\упак).....	2220



Super Shuttle проводник нити



Крючок для вязания узлов



Граспер



Щипцы для нити



**Щипцы для нити
Raven 35° вверх**



**Щипцы для нити
Raven, прямые**



**Резак для
высокопрочных
нитей Katana®**



**Захват для нити Suture
Snare**



**Зажим для
тканей**



Ножницы



**Игла-крючок EZ
Stitch™ 45° правая**




**Игла-крючок EZ
Stitch™ 45° левая**



**Игла-крючок EZ
Stitch™ 85° правая**



**Игла-крючок EZ
Stitch™ 85° левая**



Контейнер для хранения и стерилизации

Набор инструментов MASTER Arthroscopy Shoulder

Набор инструментов MASTER Arthroscopy Shoulder это полноценный набор для выполнения артроскопических и миниинвазивных операций на плечевом суставе. Набор дает максимальную гибкость в выборе метода проведения и захвата нити.

Щипцы для нити Raven™

Прямые, 3.5mm, 138mm.....GU1004
35° вверх, 3.5mm, 138mm.....GU1008

Захват для нити Suture Snare™

Прямой, 3.5mm, 138mm.....GU1003

Резак для высокопрочных нитей Katana®GU1009

Ножницы

Прямые, 3.4mm, 136mm.....GU1005

Зажим для тканей

Прямой, 3.5mm, 142mm.....GU1002

Игла-крючок EZ Stitch™

45° правая, 3.2mm, 167mm.....EZ0045R

45° левая, 3.2mm, 167mm.....EZ0045L

85° правая, 3.2mm, 159mm.....EZ0085R

85° левая, 3.2mm, 159mm.....EZ0085L

Принадлежности

Зонд артроскопический.....PR1001

Крючок для вязания узла.....PR1002

Толкатель узла.....C6112

Палочка переключатель.....2220

Контейнер для хранения и стерилизации.....MT1006

Щипцы для прошивания и проведения нити Shutt®

- » Позволяют хирургу производить артроскопический шов тканей при повреждении Bankart, ротаторной манжеты, неполном разрыве ПКС
- » Используются с монофиламентной нитью # 2 - #1 или с проводником нити Shuttle Relay™

Инструменты

Щипцы для прошивания и проведения нити , 2.5mm Игла, Прям.....	18.10016
Щипцы для прошивания и проведения нити , 2.5mm Игла, Прям., Щелевидные.....	18.100162
Щипцы для прошивания и проведения нити , 2.5mm Игла, Прям., Низкопрофильные.....	18.100163
Щипцы для прошивания и проведения нити , 2.5mm Игла, Прям., Щелевидные, Низкопрофильные.....	18.100164
Щипцы для прошивания и проведения нити , 4.0mm Игла, Прям.....	18.1007
Щипцы для прошивания и проведения нити , 4.0mm Игла, Прям., Щелевидные.....	18.10072
Щипцы для прошивания и проведения нити , 4.0mm Игла, Прям., Низкопрофильные.....	18.10073
Щипцы для прошивания и проведения нити , 4.0mm Игла, Прям., Щелевидные, Низкопрофильные.....	18.1008
Щипцы для прошивания и проведения нити , 4.0mm Игла, Прав.....	18.1009
Щипцы для прошивания и проведения нити , 4.0mm Игла, Прав., Щелевидные.....	18.10092
Щипцы для прошивания и проведения нити , 4.0mm Игла, Прав., Низкопрофильные.....	18.10093
Щипцы для прошивания и проведения нити , 4.0mm Игла, Прав., Щелевидные, Низкопрофильные.....	18.10094
Щипцы для прошивания и проведения нити , 4.0mm Игла, Лев.....	18.10011
Щипцы для прошивания и проведения нити , 4.0mm Игла, Лев., Щелевидные.....	18.100112
Щипцы для прошивания и проведения нити , 4.0mm Игла, Лев., Низкопрофильные.....	18.100113
Щипцы для прошивания и проведения нити , 4.0mm Игла, Лев., Щелевидные, Низкопрофильные.....	18.100114
Щипцы для прошивания и проведения нити , 6.0mm Игла, Прям., Щелевидные, Низкопрофильные.....	18.100125
Щипцы для прошивания и проведения нити , 6.0mm Игла, Прав., Щелевидные, Низкопрофильные.....	18.100135
Щипцы для прошивания и проведения нити , 6.0mm Игла, Лев., Щелевидные, Низкопрофильные.....	18.100145
Щипцы для прошивания и проведения нити , 6.0mm Игла, Прям., Низкопрофильные, Щелевидные.....	18.100158
Щипцы для прошивания и проведения нити , 6.0mm Игла, Прям., Низкопрофильные.....	18.100157
Щипцы для прошивания и проведения нити , 7.0mm Игла, Прям.....	18.10012
Щипцы для прошивания и проведения нити , 7.0mm Игла, Прям., Щелевидные.....	18.100122
Щипцы для прошивания и проведения нити , 7.0mm Игла, Прям., Низкопрофильные.....	18.100123
Щипцы для прошивания и проведения нити , 7.0mm Игла, Прям., Щелевидные, Низкопрофильные.....	18.100124
Щипцы для прошивания и проведения нити , 7.0mm Игла, Прав.....	18.10013
Щипцы для прошивания и проведения нити , 7.0mm Игла, Прав., Низкопрофильные.....	18.100133
Щипцы для прошивания и проведения нити , 7.0mm Игла, Прав., Щелевидные, Низкопрофильные.....	18.100134
Щипцы для прошивания и проведения нити , 7.0mm Игла, Лев.....	18.10014
Щипцы для прошивания и проведения нити , 7.0mm Игла, Лев., Низкопрофильные.....	18.100143
Щипцы для прошивания и проведения нити , 7.0mm Игла, Лев., Щелевидные, Низкопрофильные.....	18.100144





Набор для разделения нитей Suture Saver™



Игла для прошивания Hawkeye®



Толкатель узла



Нож Liberator™

Набор для разделения нитей Suture Saver™

- » Помогает развести пары нитей перед завязыванием узла
- » Трубки могут быть расположены внутри или снаружи рабочей канюли
- » Яркая расцветка трубок хорошо различима артроскопически
- » Один набор включает 5 трубок и 1 проводник One kit includes 5 sheaths and 1 проводник

Набор для разделения нитей Suture Saver™ (Одноразовый, 5 наборов\упак).....C6180

Игла для прошивания Hawkeye®

Игла для прошивания Hawkeye удобный и простой инструмент. Идеально подходит для большинства артроскопических манипуляций в плечевом и коленном суставах. Атравматичное, безопасное ушко.

Игла для прошивания Hawkeye.....C6001
(Одноразовая, 6 шт\упак)

Принадлежности

Толкатель узла.....C6112
Нож Liberator™.....25.50014
Нож-Распатор Liperator Knife II.....25.50016

Канюли Dry-Doc®

Канюли Dry-Doc первые гладкие\ребристые канюли на рынке! Они имеют уникальную запатентованную конструкцию которая сочетает гибкую, гладкую внутреннюю трубку и внешнюю трубку в виде «гармошки». При установке канюли внешняя трубка расправляется и канюля беспрепятственно проходит через ткани. После установки, внешняя трубка сжимается и становится ребристой, надежно фиксируя канюлю в тканях.

- » Двойной силиконовый клапан
- » Запатентованная конструкция
- » Мягкий дистальный конец
- » Цветовая кодировка (полупрозрачные стенки)
- » Кран с шаговым ходом (точный контроль оттока)

Канюля Dry-Doc, 8.0mm x 75mm, Полупрозрачная красная, Стерильная в комплекте с одноразовым obturatorом, 6 шт\упак.....	C7367
Канюля Dry-Doc, 8.0mm x 85mm, Полупрозрачная желтая, Стерильная в комплекте с одноразовым obturatorом, 6 шт\упак.....	C7368
Канюля Dry-Doc, 7.0mm x 85mm, Полупрозрачная синяя, Стерильная в комплекте с одноразовым obturatorом, 6 шт\упак.....	C7360
Канюля Dry-Doc, 5.0mm x 85mm, Полупрозрачная зеленая, Стерильная в комплекте с одноразовым obturatorом, 6 шт\упак.....	C7350

Канюли Hex Flex®

- » Два спиральных витка резьбы на дистальном конце облегчают введение и обеспечивают надежную фиксацию в тканях
- » Гладкий тубус облегчает манипуляции с канюлей
- » Кран с шаговым ходом (точный контроль оттока)
- » Цветовая кодировка (полупрозрачные стенки)

8.0mm x 85mm Канюля Hex Flex, Полупрозрачная желтая Стерильная в комплекте с одноразовым obturatorом, 6 шт\упак.....	C7480
7.0mm x 85mm Канюля Hex Flex, Полупрозрачная синяя Стерильная в комплекте с одноразовым obturatorом, 6 шт\упак.....	C7465
5.0mm x 85mm Канюля Hex Flex, Полупрозрачная зеленая Стерильная в комплекте с одноразовым obturatorом, 6 шт\упак.....	C7450

Многоразовые канюлированные obturаторы

для использования с канюлями Dry-Doc и Hex Flex.

Канюлированный obturator, красный для использования с канюлей Dry-Doc (C7367) (8.0mmx75mm).....	C7390
Канюлированный obturator, желтый для использования с канюлями Yellow Dry-Doc (C7368) и Hex Flex (C7480) (8.0mm x 85mm).....	C7395
Канюлированный obturator, синий для использования с канюлями Dry-Doc (C7360) и Hex Flex (C7465) (7.0mm x 85mm).....	C7385
Канюлированный obturator, зеленый для использования с канюлями Dry-Doc (C7350) и Hex Flex (5.0mm x 85mm).....	C7380



Канюля Dry-Doc®



Канюли Hex Flex®

Многоразовые канюлированные obturаторы





Канюля универсальная (набор)

Канюля универсальная (набор)

гладкая 5,5 мм пластиковая канюля, серая

- » 5.5mm внутренний диаметр
- » 70mm рабочая длина
- » Неэлектропроводный материал (для работы с ВЧ приборами)
- » Двойной силиконовый клапан
- » Острый и тупой обтураторы в комплекте
- » Стерильные, одноразовые 10 шт\упак

Канюля универсальная 70mm (отверстия на дистальном конце), 10 шт\упак.....9704

Канюля универсальная 70mm для плечевого сустава (без отверстий на дистальном конце), 10 шт\упак.....9718

Одноразовые канюли

Жесткие, прозрачные канюли

- » Прозрачный тубус позволяет контролировать пассаж инструмента и нитей
- » Двойной силиконовый клапан
- » Два типа соединений на одном кране: luer-lock и разъем для трубок
- » Одноразовый конический обтуратор в комплекте
- » Стерильные, одноразовые 6 шт\упак

6 x 50mm,
Винтовая, 6 шт\упак.....C7322
Гладкая, 6 шт\упак.....C7324

6 x 75mm,
Винтовая, 6 шт\упак.....C7332
Гладкая, 6 шт\упак.....C7334

6 x 90mm,
Винтовая, 6 шт\упак.....C7342
Гладкая, 6 шт\упак.....C7344

8.4 x 50mm,
Винтовая, 6 шт\упак.....C7352
Гладкая, 6 шт\упак.....C7354

8.4 x 75mm,
Винтовая, 6 шт\упак.....C7362
Гладкая, 6 шт\упак.....C7364

8.4 x 90mm,
Винтовая, 6 шт\упак.....C7372
Гладкая, 6 шт\упак.....C7374

Многоразовый канюлированный обтуратор

для одноразовых канюль может использоваться с палочкой переключателем 3.17mm.

Многоразовый канюлированный обтуратор для 6 x 50mm.....C7325

Многоразовый канюлированный обтуратор для 6 x 75mm.....C7335

Многоразовый канюлированный обтуратор для 6 x 90mm.....C7345

Многоразовый канюлированный обтуратор для 8.4 x 50mm.....C7355

Многоразовый канюлированный обтуратор для 8.4 x 75mm.....C7365

Многоразовый канюлированный обтуратор для 8.4 x 90mm.....C7375



Канюля (набор), 6мм

Многоразовый канюлированный обтуратор, 6мм



Многоразовый канюлированный обтуратор, 8,4мм

Канюля (набор), 8,4мм

Прозрачная гибкая канюля

- » гибкий тубус
- » прозрачная
- » кран для притока\оттока
- » одноразовый obturator в комплекте
- » Стерильная в комплекте с одноразовым obturatorом, 6 шт\упак

прозрачная гибкая канюля 6.5mm x 73mm:

винтовая, 6/Box.....C7312

гладкая, 6/Box.....C7313

многоходовый канюлированный obturator.....9828



Прозрачная гибкая канюля, винтовая



Прозрачная гибкая канюля, гладкая



**Прозрачная гибкая канюля
принимает размеры и форму
большинства инструментов**



Позиционер BeachChair

Позиционер BeachChair разработан для обеспечения надежной фиксации тела пациента в сидячем положении во время артроскопических и открытых операций на плечевом суставе. Использование позиционера BeachChair снижает риск возникновения нейропраксии (частое осложнение при использовании тракции конечности, при положении пациента на боку (lateral decubitus)). Позиционер подходит к большинству операционных столов, имеет регулировки для пациентов различного роста и для изменения угла сгибания

Позиционер BeachChair.....9880

Принадлежности

Подушка для головы и шеи.....9881
 Подушка для спины.....9882
 Набор фиксирующих лент (голова, грудь, поясница).....9883
 Набор накладок на лоб (30шт\упак).....9884
 Боковые упоры (правый, левый).....9885

Держатель плеча

- » Предназначен для дистракции суставов верхней конечности при артроскопических операциях
- » Регулируемый угол 0°, 30° и 45°
- » Подходит к большинству операционных столов
- » Разработан для артроскопии плечевого, локтевого и лучезапястного суставов
- » Трос из нержавеющей стали покрытый винилом

Держатель плеча.....9840

Палочка переключатель

- » Медицинская нержавеющая сталь
- » Для легкого выбора и установки порта

Палочка переключатель 3мм x 254мм, тупой дистальный конец (2шт\упак.....2220

Манипулятор для установки портов

- » диаметр 3 мм
- » длина 330мм, конический дистальный конец
- » идеально подходит для установки порта на противоположной стороне сустава


Манипулятор для установки портов.....2221

Магнитный улавливатель

для извлечения металлических объектов из полости сустава

Магнитный улавливатель.....9970

Палочка переключатель



Манипулятор для установки портов



Магнитный улавливатель

КОЛЕННЫЙ СУСТАВ

Интерферентные винты GENESYS™ Matryx® (β-TCP)

Интерферентные винты GENESYS Matryx, последнее достижение в сфере биокomпозитных материалов. Это результат 14 летней интенсивной научной работы компании ConMed Linvatec.

Технология GENESYS, использует процесс микрофилтрации в результате которого образуются частицы β-TCP самых мелких размеров, которые называются microTCP. Эти частицы равномерно включены в 96L/4D PLA биоабсорбируемый полимер, таким образом, получается более прочный биокomпозитный материал. Эта технология обеспечивает надежную фиксацию и стимулирует прорастание костной ткани, восстанавливая «механику» и «биологию» анатомических структур пациента.

Интерферентный винт GENESYS Matryx 5.0 x 15.0mm	235015M5
Интерферентный винт GENESYS Matryx 5.0 x 20.0mm	235020M5
Интерферентный винт GENESYS Matryx 5.0 x 25.0mm	235025M5
Интерферентный винт GENESYS Matryx 5.0 x 30.0mm	235030M5
Интерферентный винт GENESYS Matryx 5.5 x 15.0mm	235515M5
Интерферентный винт GENESYS Matryx 5.5 x 20.0mm	235520M5
Интерферентный винт GENESYS Matryx 5.5 x 25.0mm	235525M5
Интерферентный винт GENESYS Matryx 5.5 x 30.0mm	235530M5
Интерферентный винт GENESYS Matryx 6.0 x 15.0mm	236015M5
Интерферентный винт GENESYS Matryx 6.0 x 20.0mm	236020M5
Интерферентный винт GENESYS Matryx 6.0 x 25.0mm	236025M5
Интерферентный винт GENESYS Matryx 6.0 x 30.0mm	236030M5
Интерферентный винт GENESYS Matryx 6.5 x 15.0mm	236515M5
Интерферентный винт GENESYS Matryx 6.5 x 20.0mm	236520M5
Интерферентный винт GENESYS Matryx 6.5 x 25.0mm	236525M5
Интерферентный винт GENESYS Matryx 6.5 x 30.0mm	236530M5
Интерферентный винт GENESYS Matryx 7.0 x 20.0mm	237020M5
Интерферентный винт GENESYS Matryx 7.0 x 25.0mm	237025M5
Интерферентный винт GENESYS Matryx 7.0 x 30.0mm	237030M5
Интерферентный винт GENESYS Matryx 8.0 x 20.0mm	238020M5
Интерферентный винт GENESYS Matryx 8.0 x 25.0mm	238025M5
Интерферентный винт GENESYS Matryx 8.0 x 30.0mm	238030M5
Интерферентный винт GENESYS Matryx 8.0 x 35.0mm	238035M5
Интерферентный винт GENESYS Matryx 9.0 x 20.0mm	239020M5
Интерферентный винт GENESYS Matryx 9.0 x 25.0mm	239025M5
Интерферентный винт GENESYS Matryx 9.0 x 30.0mm	239030M5
Интерферентный винт GENESYS Matryx 9.0 x 35.0mm	239035M5
Интерферентный винт GENESYS Matryx 10.0 x 20.0mm	231020M5
Интерферентный винт GENESYS Matryx 10.0 x 25.0mm	231025M5
Интерферентный винт GENESYS Matryx 10.0 x 30.0mm	231030M5
Интерферентный винт GENESYS Matryx 10.0 x 35.0mm	231035M5
Интерферентный винт GENESYS Matryx 11.0 x 20.0mm	231120M5
Интерферентный винт GENESYS Matryx 11.0 x 25.0mm	231125M5
Интерферентный винт GENESYS Matryx 11.0 x 30.0mm	231130M5
Интерферентный винт GENESYS Matryx 11.0 x 35.0mm	231135M5



Отвертка с фиксированной рукояткой
для винтов



Метчик для винтов



Отвертка – удлиненная
вставка для модульной
рукоятки

Инструментарий для винтов 5.0mm GENESYS™ Matryx®

Отвертка с фиксированной рукояткой для винтов 5.0mm.....	D8652
Отвертка - короткая вставка для модульной рукоятки для винтов 5.0mm.....	D8650
Отвертка - удлиненная вставка для модульной рукоятки для винтов 5.0mm.....	D8660

Инструментарий для винтов 5.5 – 6.5mm GENESYS Matryx

Отвертка с фиксированной рукояткой для винтов 5.5 – 6.5mm.....	D8653
Отвертка - короткая вставка для модульной рукоятки для винтов 5.5 – 6.5mm.....	D8651
Отвертка - удлиненная вставка для модульной рукоятки для винтов 5.5 – 6.5mm.....	D8661

Дополнительный инструментарий для винтов 5.0 – 6.5mm GENESYS Matryx

Отвертка - универсальная модульная рукоятка с трещоткой.....	D8640
Нитиноловый проводник для винтов 0.8mm x 356.0mm (5шт\упак).....	C8006

Инструментарий для винтов 7.0 – 11.0mm GENESYS Matryx

Отвертка с фиксированной рукояткой для винтов 7.0 – 11.0mm.....	DFS70
Отвертка - короткая вставка для модульной рукоятки для винтов 7.0 – 11.0mm.....	DMS70
Отвертка - удлиненная вставка для модульной рукоятки для винтов 7.0 – 11.0mm.....	C8716

Метчики

Метчик для винтов 7.0–8.0mm, GENESYS Matryx , Фиксированная рукоятка.....	TFS70
Метчик для винтов 7.0–8.0mm, GENESYS Matryx , Короткая модульная вставка.....	TMS70
Метчик для винтов 7.0–8.0mm GENESYS Matryx , Удлиненная модульная вставка.....	D8607

Метчик для винтов 9.0–10.0mm, GENESYS Matryx , Фиксированная рукоятка.....	TFS90
Метчик для винтов 9.0–10.0mm, GENESYS Matryx , Короткая модульная вставка.....	TMS90
Метчик для винтов 9.0–10.0mm GENESYS Matryx , Удлиненная модульная вставка.....	D8609

Метчик для винтов 11.0mm GENESYS Matryx , Фиксированная рукоятка.....	TFS11
Метчик для винтов 11.0mm GENESYS Matryx , Короткая модульная вставка.....	TMS11
Метчик для винтов 11.0mm GENESYS Matryx , Удлиненная модульная вставка.....	D8611

Дополнительный инструментарий для винтов 7.0 – 11.0mm GENESYS Matryx

Отвертка - универсальная модульная рукоятка, с трещоткой.....	D8640
Нитиноловый проводник BioScrew HyperFlex Guidewire 1,14mm x 356,0 мм. (5шт\упак).....	C8026

Интерферентные винты BioScrew®

- » Клинически - эквивалент металлических винтов
- » Материал поли-L-молочная кислота (Poly (L-Lactic Acid)), винт постепенно абсорбируется и в конечном итоге растворяется
- » Винты BioScrew обеспечивают надежную фиксацию трансплантата.
- » Ревизионные операции не представляю сложностей тк, винт растворяется или может быть легко высверлен
- » Стерильные, одноразовые

Интерферентные винты BioScrew® (плоская головка)


7mm x 20mm.....	C8010
7mm x 25mm.....	C8011
7mm x 30mm	C8012
8mm x 20mm.....	C8017
8mm x 25mm.....	C8018
8mm x 30mm	C8019
9mm x 20mm.....	C8013
9mm x 25mm.....	C8014
9mm x 30mm.....	C8015
10mm x 25mm.....	C8022
10mm x 30mm.....	C8023
11mm x 25mm.....	C8024
11mm x 30mm.....	C8025

Интерферентные винты BioScrew® Guardsman® Style (круглая головка)

7mm x 20mm.....	C8030
7mm x 25mm.....	C8031
7mm x 30mm.....	C8032
8mm x 20mm.....	C8037
8mm x 25mm.....	C8038
8mm x 30mm.....	C8039
9mm x 20mm.....	C8033
9mm x 25mm.....	C8034
9mm x 30mm.....	C8035

Интерферентные винты BioScrew XtraLok® (тибиальный винт)

XtraLok 8mm x 35mm.....	C8044
XtraLok 9mm x 35mm.....	C8027
XtraLok 10mm x 35mm.....	C8028
XtraLok 11mm x 35mm.....	C8029
XtraLok 8mm x 40mm.....	C8043
XtraLok 9mm x 40mm.....	C8040
XtraLok 10mm x 40mm.....	C8041
XtraLok 11mm x 40mm.....	C8042



Инструментарий для винтов BioScrew®

Отвертки

Отвертка с фиксированной рукояткой для винтов 7.0 – 11.0mm.....	DFS70
Отвертка - короткая вставка для модульной рукоятки для винтов 7.0 – 11.0mm...	DMS70
Отвертка - удлиненная вставка для модульной рукоятки для винтов 7.0 – 11.0mm	C8716

Метчики

Метчик BioScrew, 7mm.....	C8657
Метчик BioScrew, 8mm.....	C8658

Instrumentation Accessories for the BioScrew Interference Screws

Отвертка - универсальная модульная рукоятка с трещоткой.....	D8640
Нитиноловый проводник BioScrew HyperFlex Guidewire 1,14мм x 356,0 мм. (5шт\упак).....	C8026
Протектор трансплантата Guardsman 7mm.....	C8507
Протектор трансплантата Guardsman , 8 и 9mm.....	C8509



Отвертка модульная универсальная Concept® GraFix®

Модульная система содержит все необходимые вставки для установки или удаления биокомпозитных, биоабсорбируемых и металлических винтов ConMed Linvatec в ходе восстановления ПКС или ЗКС.

Рукоятка и необходимые сменные вставки это экономичная альтернатива дорогим отдельным инструментам с фиксированными рукоятками.

- » Эргономичная модульная рукоятка с трещоткой
- » Быстроразъемное соединение для вставок
- » Вставки EZ-In и EZ-Out для быстрого удаления сломанных или некорректно установленных винтов (биокомпозитных, биоабсорбируемых и металлических)

Отвертка - универсальная модульная рукоятка, с трещоткой.....D8640

Рабочие вставки

Отвертка - вставка шестигранная 2.5mm.....D8630
 Отвертка - вставка шестигранная 3.5mm.....D8626
 Отвертка - вставка шестигранная 3.5mm, тонкая.....D8627
 Отвертка - короткая вставка для модульной рукоятки для винтов 7.0 – 11.0mm...DMS70
 Отвертка - удлиненная вставка для модульной рукоятки для винтов 7.0 – 11.0mm
C8716

Метчики

Для винтов BioScrew

Метчик для винтов BioScrew , 7mm, - вставка.....D8637
 Метчик для винтов BioScrew , 8mm, - вставка.....D8638

Для винтов GENESYS™ Matryx®

Метчик для винтов 7.0–8.0mm, GENESYS Matryx , Короткая модульная вставка....TMS70
 Метчик для винтов 7.0–8.0mm GENESYS Matryx , Удлиненная модульная вставка.D8607

Метчик для винтов 9.0–10.0mm, GENESYS Matryx ,Короткая модульная вставка...TMS90
 Метчик для винтов 9.0–10.0mm GENESYS Matryx ,Удлиненная модульная вставка
D8609

Метчик для винтов 11.0mm GENESYS Matryx , Короткая модульная вставка.....TMS11
 Метчик для винтов 11.0mm GENESYS Matryx , Удлиненная модульная вставка.....D8611

Дополнительные вставки

Вставка EZ-In.....D8635
 Вставка EZ-Out.....D8636



Модульная рукоятка



Отвертка - вставка шестигранная 3.5mm



Отвертка - вставка шестигранная 3.5mm, тонкая



Вставка EZ-Out



Отвертка - вставка шестигранная 2.5mm



Отвертка - удлиненная вставка для модульной рукоятки для винтов 7.0 – 11.0mm



Метчик для винтов BioScrew , 7mm



Метчик для винтов BioScrew , 8mm



Метчик для винтов 7.0–8.0mm, GENESYS Matryx

Спица проводник с ушком и головчатым сверлом ХАСТРИН



Держатель XO Button

Зонд крючок удлиненный



Рамка направитель CrossPin U-Guide

XO Button® - титановый имплант для экстракортикальной фиксации при пластике ПКС

- » бесшовная петля из высокопрочного материала Hi-Fi
- » загруженные нити для проведения и разворота пуговицы
- » специальное сверло - позволяет измерить длину канала

Импланты

XO Button петля 15mm	T5015
XO Button петля 20mm	T5020
XO Button петля 25mm	T5025
XO Button петля 30mm	T503
XO Button петля 35mm	T503
XO Button петля 40mm	T504
XO Button петля 45mm	T5045
XO Button петля 50mm	T5050
XO Button петля 55mm	T505
XO Button петля 60mm	T5060

Инструментарий

Бур головчатый канюлированный, градуированный для XO Button.....	C8590
Держатель XO Button для столика.....	PS8834
Зонд крючок удлиненный.....	21.1001EL
Спица проводник с ушком и головчатым сверлом ХАСТРИН.....	C8677

Pinn-ACL® CrossPin - система поперечной фиксации бедренного компонента при пластике ПКС

Система разработана для поперечной фиксации бедренного компонента трансплантата при пластике ПКС.
Система Pinn-ACL® CrossPin состоит из биоабсорбируемого подвеса и поперечного пина.
Подвес выполнен из поли-L-молочной (PLLA) кислоты, петля - высокопрочный полиэтилен;
поперечный пин - Self-Reinforced PLLA

- » Использование системы Pinn-ACL® CrossPin дает возможность хирургу видеть реальную точку фиксации феморального компонента
- » Фиксация трансплантата без повреждения его структуры
- » Абсорбция CrossPin начинается примерно на 15-24 неделе
- » Удобный инновационный инструментарий для установки Pinn-ACL CrossPin

Импланты

Поперечный пин 40mm (15mm) Self-Reinforced CrossPin.....	CPP-4015
Поперечный пин 45mm (20mm) Self-Reinforced CrossPin.....	CPP-4520
Поперечный пин 50mm (25mm) Self-Reinforced CrossPin.....	CPP-5025
Подвес 8mm в комплекте с поперечной канюлей.....	CPH-8000
Подвес 9mm в комплекте с поперечной канюлей.....	CPH-9000

Инструментарий

Рамка направитель CrossPin U-Guide.....	CPS-8902
Стержень феморальный 8mm.....	CPS-8908
Стержень феморальный 9mm.....	CPS-8909
Сверло CrossPin.....	CPS-8903
Установочный стержень CrossPin Driver.....	CPS-8904

EndoPearl® - дополнительная фиксация бедренного компонента при пластике ПКС

Шарик EndoPearl используется совместно с интерфернтными винтами и обеспечивает дополнительную прочность фиксации трансплантата в бедренном канале при пластике ПКС

- » Материал - поли-L-молочная (PLLA) кислота
- » Простой метод подготовки трансплантата
- » Увеличивает прочность фиксации на 50%

Импланты

Шарик 7mm EndoPearl (PLLA).....	C8057
Шарик 8mm EndoPearl (PLLA).....	C8058
Шарик 9mm EndoPearl (PLLA).....	C8059
Натяжитель трансплантата SE™ (Stress Equalization)	

Натяжитель трансплантата SE™ предоставляет возможность точно дозировать натяжение на каждый пучок мягкотканного трансплантата в отдельности, в зависимости от его диаметра.

Результатом является однородное распределения нагрузки на различные пучки трансплантата.


- » Выравнивает нагрузку на на различные пучки трансплантата
- » Центрирует и облегчает введение тибиального винта
- » Свободные руки при сохранении заданного натяжения
- » Простая техника и хорошие результаты

Натяжитель трансплантата SE.....	C9050
Направитель сверла, 6mm.....	C9051
Направитель сверла, 8mm.....	C9052
Отделитель нитей.....	C9053
Пины для фиксации натяжителя на голени (5 наборов по 2 шт/упак).....	C9054
Контейнер для хранения и стерилизации.....	C9055


Принадлежности

Отвертка шестигранная 3.5mm, канюлированная, фиксированная рукоятка.....	8608
Отвертка гибкая шестигранная 3.5mm, канюлированная, фиксированная рукоятка.....	C8617
Отвертка шестигранная 3.5mm, канюлированная – вставка.....	D8626
Отвертка тонкая шестигранная 3.5mm, канюлированная – вставка.....	D8627
Отвертка - модульная рукоятка с трещоткой.....	D8640
Блок измерения трансплантата, Grafix.....	PS8832






Направитель феморальный Bullseye



Направитель феморальный Bullseye Footprint




Направитель Bullseye Native Footprint



Направитель тибиаальный Pinn•ACL®

Направитель PCL

Гильза для ЗКС
Спица направляющая для ЗКС



Инструментарий для феморальной части

» Инструментарий дает возможность осуществления различных видов доступа для формирования каналов и фиксации трансплантата при пластике ПКС и ЗКС.

Транстибиальный доступ

Направитель феморальный Bullseye Off-Set, 5mm.....	C8650
Направитель феморальный Bullseye Off-Set, 6mm.....	C8660
Направитель феморальный Bullseye Off-Set, 7mm.....	C8670
Направитель феморальный Bullseye Off-Set, 8mm.....	.8680A

Доступ из антроемедиального порта

Направитель феморальный Bullseye Footprint , 5mm.....	SB5000
Направитель феморальный Bullseye Footprint , 6mm.....	SB6000
Направитель феморальный Bullseye Footprint , 7mm.....	SB7000
Направитель феморальный Bullseye Footprint , 8mm.....	SB8000
Направитель феморальный Bullseye Footprint , 9mm.....	SB9000
Направитель феморальный Bullseye Footprint , 10mm.....	SB10000
Направитель феморальный Bullseye Footprint , 11mm.....	SB11000

Доступ Outside-In

Направитель феморальный Pinn•ACL, правый.....	.8205
Направитель феморальный Pinn•ACL, левый.....	.8206
Интродьюсер для феморального направителя	.8207

Инструментарий для тибиаальной части

Направитель тибиаальный Pinn•ACL®

» Направитель тибиаальный Pinn•ACL предназначен для формирования каналов известной длины под различным углом от 35° до 60°
» Направитель тибиаальный Pinn•ACL имеет запатентованный цанговый зажим для гильзы позволяющий выполнять манипуляции одной рукой

Направитель тибиаальный Pinn•ACL® для ПКС

Направитель тибиаальный Pinn•ACL® для ПКС (включая дугу на ПКС и гильзу).....	8731
---	------

Инструментарий для ЗКС

Дуга для ЗКС (для использования с 8731).....	C8732
Гильза для ЗКС.....	C8728
Спица направляющая для ЗКС (5 шт/упак).....	C8729

Одноразовый набор для ПКС

» Хирургический маркер с линейкой
» Заглушка костного канала
» Нитиноловый проводник для винта 1,14 мм x 355,5 мм Bioscrew Hyperflex Guidewire
» Проводник для винта 1,14 мм x 355,5 мм Hyperflex Guidewire
» Спица обламывающаяся 2.4мм x 230 мм
» Спица 2.4мм x 230 мм
» Спица-сверло, с ушком 2.4мм x 430 мм

Одноразовый набор для ПКС.....	8800
--------------------------------	------

Заглушка костного канала

» Помогает контролировать потерю жидкости, канюлированная, с силиконовым клапаном, позволяет провести инструмент диаметром до 6,3 мм

Заглушка костного канала.....8777

Спицы для проведения трансплантата

Спица, наконечник в виде сверла.....C8623

Спица, наконечник в виде стилета.....8623

Спица- проводник сверло, с ушком, 2.4mm.....C8675

Спица- проводник головчатое сверло ХАСТPIN, с ушком.....C8677

Спицы направители

» сделаны из высокопрочной медицинской нержавеющей стали для предотвращения сгибания

230,0 мм Спица-направитель, 2.4mm (5 шт\упак).....9742

350,5 мм Спица-направитель, 2.4mm (5 шт\упак).....9744

Магнитный улавливатель

для извлечения металлических объектов из полости сустава

Магнитный улавливатель.....9970

Принадлежности

Линейка Bullseye.....RL1000

Заглушка для феморального направителя Bullseye.....C8649

Ретрактор кожный, большой.....8209

Ретрактор кожный, малый.....8210

Зажим для вытягивания спиц.....WH 100

Контейнер для хранения и стерилизации.....8744B

Запасные части

Гильза для 8731.....8719

Гильза для 8205 и 8206.....8218



Направитель феморальный Pinp•ACL




Магнитный улавливатель



Заглушка костного канала




Зажим для вытягивания спиц



Кюретка открытая

Кюретка закрытая



Рашпиль прямой

Рашпиль изогнутый




Рашпиль вогнутый

Рашпиль для канала
деликатный



Рашпиль для канала
грубый

Остеотом
градуированный



Шило Microfracture
Awl, 30°

Шило Microfracture
Awl, 45°, тонкое



Шило Microfracture
Awl, 90°

Шило Microfracture
Awl, 45°, стандарт



Рашпиль для ЗКС

Кюретка изогнутая
для ЗКС

Инструменты Osteoprep®

Инструменты Osteoprep предназначены для обработки кости и особенно хорошо подходят для нотчпластики.

Шила Microfracture awls предназначены для создания каналов в хрящах для реваскуляризации и хорошо подходят для маркировки мест сверления

Кюретки

Кюретка открытая, 3mm.....	24.1005
Кюретка открытая, 4mm.....	25.1005
Кюретка открытая, 8mm.....	8211
Кюретка закрытая, 3mm.....	24.1006
Кюретка закрытая, 4mm.....	25.1006
Кюретка закрытая, 8mm.....	8212
Кюретка изогнутая для ЗКС, 4mm.....	C8737

Рашпили

Рашпиль прямой, 4mm.....	25.1007
Рашпиль изогнутый, 4mm.....	25.1637
Рашпиль вогнутый, 4mm.....	25.1647
Рашпиль для канала деликатный, 9mm.....	C8734
Рашпиль для канала грубый, 9.5mm.....	C8735
Рашпиль изогнутый для ЗКС.....	C8736

Шила Microfracture Awls

Шило Microfracture Awl, 30°, 279.....	8201
Шило Microfracture Awl, 45°, тонкое, 279mm.....	8202
Шило Microfracture Awl, 45°, 279mm.....	8203
Шило Microfracture Awl, 90°.....	8204
Шило Microfracture Awl, 30°, 190.5mm.....	7201
Шило Microfracture Awl, 45°, 190.5mm.....	7202
Шило Microfracture Awl, 90°, 190.5mm.....	7204

Остеотом

Остеотом градуированный 6mm.....	8213
----------------------------------	------

Принадлежности

Контейнер для хранения и стерилизации на 8 инструментов Osteoprep.....	8217
--	------

Зонды

Уникальные рукоятки надежно лежат в руке и дают полный контроль над инструментом.

Рабочие части усилены для предотвращения поломок внутри сустава и имеют коническую форму для улучшения визуализации. Все прямые зонды имеют градуировку с шагом 5 мм.

3.5mm зонд-крючок, 30° левый, красная рукоятка.....	21.1111
3.5mm зонд-крючок, 30° правый, красная Рукоятка.....	21.1121
4.0mm dia. зонд-крючок Maxi-Probe, прямой, зеленая Рукоятка.....	21.1002
3.5mm зонд-крючок, прямой, синяя Рукоятка.....	21.1001
3.5mm зонд-крючок, 15°вверх, желтая Рукоятка.....	21.1631
зонд-крючок удлиненный.....	21.100EL

- » Разработан для забора костного блока (BTB) при пластике ПКС и ЗКС
- » Набор из 4 шаблонов для блока диаметром 9-12 мм
- » Подходит для точного забора блока как из надколенника так и из голени
- » Вогнутая поверхность шаблона удобно фиксируется на тиббиальной кости

Шаблон для забора костного блока , 9mm.....	8720
Шаблон для забора костного блока , 10mm.....	8722
Шаблон для забора костного блока , 11mm.....	8724
Шаблон для забора костного блока , 12mm.....	8726

Принадлежности

Набор фиксаторов для шаблона: 2.4mm x 6,3mm и 2,4mm x 8,2 мм.....	8730
Контейнер для хранения и стерилизации.....	8701
Лезвие осцилляторное с ограничителем, Hall (Не стерильное, одноразовое, 1шт\упак).....	8703
Лезвие осцилляторное с ограничителем, Stryker (Не стерильное, одноразовое, 1шт\упак).....	8704
Лезвие осцилляторное с ограничителем, 3M (Не стерильное, одноразовое, 1шт\упак).....	8706
Лезвие осцилляторное с ограничителем, Hall (стерильное, одноразовое, 5шт\упак).....	C8902
Лезвие осцилляторное с ограничителем, Hall MicroChoice (стерильное, одноразовое, 5шт\упак).....	C8904
Лезвие осцилляторное с ограничителем, Stryker 2000 (стерильное, одноразовое, 5шт\упак).....	C8905





Нож для забора трансплантата из сухожилия надколенника Parasmillie® (ВТВ)

Уникальная конструкция ножа Parasmillie делает возможным забор трансплантата в одно движение. Возможно использование через один большой разрез или через два маленьких.

Быстросъемные одноразовые лезвия обеспечивают точный разрез и размер трансплантата.

Нож Parasmillie, рукоятка.....	C8900
Лезвие Parasmillie, 9mm (Стерильное, одноразовое, 5шт\упак).....	C8909
Лезвие Parasmillie, 10mm (Стерильное, одноразовое, 5шт\упак).....	C8910
Лезвие Parasmillie, 11mm (Стерильное, одноразовое, 5шт\упак).....	C8911

Принадлежности

Шаблон для забора костного блока, 9mm.....	8720
Шаблон для забора костного блока, 10mm.....	8722
Шаблон для забора костного блока, 11mm.....	8724
Шаблон для забора костного блока, 12mm.....	8726
Набор фиксаторов для шаблона: 2,4mm x 6,3mm и 2,4mm x 8,2 mm.....	8730

Нож для забора трансплантата ST, механизированный

- » Предназначен для безопасного забора трансплантата из сухожилий semitendinosus и gracilis
- » Трансплантат нужной длины может быть забран с минимальным риском повреждения мышц и сухожилий
- » Может применяться для тупой диссекции в проксимальном направлении
- » Четко и ровно отрезает сухожилие без отрыва от мышцы (при необходимости)
- » Позволяет забирать трансплантат с или без резекции тибиальной части сухожилия

Нож заборник трансплантата механизированный (ST).....8750

Нож для забора трансплантата ST (Stripper)

- » Предназначен для безопасного забора трансплантата из сухожилий semitendinosus и gracilis
- » Диаметр 7mm - позволяет забрать сухожилие на полную толщину, без повреждения окружающих тканей
- » Закрытое кольцо

Нож для забора трансплантата ST (Stripper).....TS8850

Принадлежности

Желобоватый направитель eccentric guides , дополнительный инструмент при пластике ПКС, позволяет точно разместить тоннель нотчер в бедренном канале.
Тоннель нотчер снимает 1,5 мм с кортикального слоя в феморальном канале, что облегчат вкручивание винта на первых витках резьбы.

Желобоватый направитель Eccentric Guide, 8mmC8108
Желобоватый направитель Eccentric Guide, 9mmC8109
Желобоватый направитель Eccentric Guide, 10mmC8110
Желобоватый направитель Eccentric Guide, 11mmC8111
Желобоватый направитель Eccentric Guide, 12mmC8112
Тоннель нотчер.....C8106





Т-образная рукоятка



Скользкий молот



Дилатор канала

Дилатор канала Concept® GraFix®

Модульная система.

Играет ключевую роль при пластике ПКС или ЗКС увеличивая прочность фиксации мягкотканного трансплантата как в феморальном так и тибиальном каналах, уплотняя губчатый слой кости

Особенности

Дилаторы

- » Конусовидная форма обеспечивает легкое введение в каналы
- » Градуировка по всей окружности от 10 до 40 мм с шагом в 5 мм

Т-образная рукоятка

- » Эргономичная форма
- » Быстроразъемный замок
- » Канюлированная - канал 2.45mm

Скользкий молот

- » Обеспечивает соосное приложение усилия на дилатор, минимизируя риск искривления канала
- » Канюлированный - канал 2.45mm


Т-образная рукоятка.....	TD8501
Скользкий молот.....	TD8502
Контейнер для хранения и стерилизации.....	TD8504
Дилатор, 6.0mm.....	TD8506
Дилатор, 6.5mm.....	TD8506.5
Дилатор, 7.0mm.....	TD8507
Дилатор, 7.5mm.....	TD8507.5
Дилатор, 8.0mm.....	TD8508
Дилатор, 8.5mm.....	TD8508.5
Дилатор, 9.0mm.....	TD8509
Дилатор, 9.5mm.....	TD8509.5
Дилатор, 10.0mm.....	TD8510
Дилатор, 10.5mm.....	TD8510.5
Дилатор, 11.0mm.....	TD8511
Дилатор, 11.5mm.....	TD8511.5
Дилатор, 12.0mm.....	TD8512

Столик для подготовки трансплантата Concept® GraFix®


Это полностью модульная система, позволяет подготовить и обработать как мягкотканые трансплантаты так и ВТВ и аллогraftы. Различные компоненты данной системы дают хирургу возможность для измерения, очистки, прошивания, преднатяжения трансплантата. Блок для измерения трансплантата имеет отверстия от 3 до 13 мм с шагом в 0,5 мм. Универсальные «ползунок» подходят для крепления любых компонентов столика и позволяют быстро менять их в ходе операции. Имеется крепление, с градуировкой в Ньютонах (макс 120N), для преднатяжения трансплантата.

Зажимы для трансплантата дают возможность обойтись без ассистента; атравматичны и не повреждают трансплантат.

Столик для подготовки трансплантата.....	PS8820
Ползунок (2 шт необходимо).....	PS8821
Зажим для мягкотканного трансплантата.....	PS8822
Зажим для нити.....	PS8823
Зажим-измеритель натяжения.....	PS8824
Зажим для ВТВ.....	PS8826
Проводник сверла ВТВ.....	PS8829
Доска для препаровки.....	PS8830
Контейнер для хранения и стерилизации.....	PS8831
Блок для измерения трансплантата.....	PS8832
Держатель для XO Button.....	PS8834
Сверло с ограничителем 2mm Twist Drill (4шт\упак).....	8733



Столик для подготовки трансплантата, Доска для препаровки и Блок для измерения трансплантата



Ползунок

Зажим для мягкотканного трансплантата



Зажим для измерения натяжения



Зажим для ВТВ



Сверло с ограничителем 2mm Twist Drill

Осцилляторные лезвия для BTB: ограничитель глубины 12mm (для использования с шаблонами для BTB ConMed Linvatec)

Лезвие имеет ограничитель глубины 12мм, при использовании данных лезвий с шаблонами для BTB ConMed Linvatec происходит ограничение глубины выпила 8мм.

Лезвие осцилляторное для BTB, Hall (Не стерильное, одноразовое, 1 шт\упак).....8703
Для рукояток Hall : Micro100™ Sagittal Saw (5053-011)
Лезвие осцилляторное для BTB, Stryker (Не стерильное, одноразовое, 1 шт\упак)...8704
Для рукояток Stryker Command System (не подходит для Command II System).
Лезвие осцилляторное для BTB, 3M (Не стерильное, одноразовое, 1 шт\упак).....8706
Для рукояток Mini-Driver™
Лезвие осцилляторное для BTB, Hall (стерильное, одноразовое, 5 шт\упак).....C8902
Для рукояток Hall Handpieces: Series 4R Oscillator, Micro100 Sagittal Saw (5053-011)
Лезвие осцилляторное для BTB, Hall (стерильное, одноразовое, 5 шт\упак).....C8904
Для рукояток Hall Handpieces: Micro100 Sagittal Saw (5053-011),
MicroChoiceR Electric Powered Surgical System (5020-022)
Лезвие осцилляторное для BTB, Stryker (стерильное, одноразовое, 5 шт\упак).....C8905
Для рукояток Stryker 2000 Sagittal Saw.

Осцилляторные лезвия для BTB: ограничитель глубины 8 мм, (свободная рука)

Лезвие осцилляторное для BTB Free-Hand, Hall
(стерильное, одноразовое, 5 шт\упак).....C8802
Для рукояток Hall Handpieces:
Versipower Plus Oscillator (5071-002), Series 4R Oscillator (5067-002)
Лезвие осцилляторное для BTB Free-Hand, Hall
(стерильное, одноразовое, 5 шт\упак).....C8803
Для рукояток Hall Handpieces:
Micro 100 Sagittal Saw (5053-011), Series 4 Oscillator (5067-002)
Лезвие осцилляторное для BTB Free-Hand, Hall
(стерильное, одноразовое, 5 шт\упак).....C8804
Для рукояток Hall Handpieces:
Micro 100 Sagittal Saw (5053-011), MicroChoice Sagittal Saw (5020-022)



8703



8704



8706



C8902



C8904



C8905



C8802



C8803



C8804

Буры плоские канюлированные Sentinel®

Предназначены для сверления феморального канала через антротомедальный порт (более горизонтальное расположение канала)

- » Минимальноинвазивная техника для более анатомичного расположения трансплантата
- » Предотвращает возможные повреждения ЗКС и хряща
- » Минимальный кожный разрез
- » Стерильные, 4 шт/упак

5.5mm	S8555
6.0mm	S8560
6.5mm	S8565
7.0mm	S8570
7.5mm	S8575
8.0mm	S8580
8.5mm	S8585
9.0mm	S8590
9.5mm	S8595
10mm	S8510
10.5mm	S85105
11mm	S8511
11.5mm	S85115
12mm	S8512
12.5mm	S85125
13mm	S8513

Буры головчатые канюлированные Badger®

- » Имеют градуировку 15-120mm для определения глубины канала
- » Длина 230 мм
- » Профиль головки обеспечивает легкий выход бура из костного канала

5.0mm	C8550
5.5mm	C8591
6.0mm	C8592
6.5mm	C8593
7.0mm	C8582
7.5mm	8593
8.0mm	C8599
8.5mm	C8583
9.0mm	C8692
9.5mm	C8584
10.0mm	8594
10.5mm	C8585
11.0mm	8595
12.0mm	8596
13.0mm	8597





Ключ гаечный для римера



Адаптер для римера

Плунжер для римера



C-Reamer™ с длинной головкой, 6-8мм



C-Reamer™ с короткой головкой, 9-12мм

Ример с забором костной ткани GraFix®

Ример GraFix® позволяет просверливать тиббиальный канал с одновременным забором костной ткани.
Забранная костная ткань может быть использована для закрытия костных дефектов или для заполнения костного канала при ревизионных операциях.

- » Градуировка для определения глубины канала (10-50mm)
- » Быстрозажимной адаптер стандарта Zimmer для присоединения к силовому инструменту
- » Специальный ключ для легкого откручивания адаптера

7mm Ример с забором костной ткани (стерильный, 4 шт\упак).....	CR8847
8mm Ример с забором костной ткани (стерильный, 4 шт\упак).....	CR8848
9mm Ример с забором костной ткани (стерильный, 4 шт\упак).....	CR8849
10mm Ример с забором костной ткани (стерильный, 4 шт\упак).....	CR8850
11mm Ример с забором костной ткани (стерильный, 4 шт\упак).....	CR8851
Плунжер для римера.....	CR8900
Адаптер для римера.....	CR8901
Ключ гаечный для римера.....	CR8902

C-Reamer™ с длинной головкой

6mm.....	8786
7mm.....	8787
8mm.....	8788

C-Reamer™ с короткой головкой

9mm dia., Short Head.....	8772A
10mm dia., Short Head.....	8773A
11mm dia., Short Head.....	8774A
12mm dia., Short Head.....	8775A

Инструмент для шва мениска Sequent™

Инструмент для шва мениска Sequent™ позволяет накладывать непрерывный шов (All-Inside, Stay-Inside) практически на любой разрыв мениска используя только один инструмент без выхода из сустава.

- » Возможность наложения до 6 стяжков
- » Материал имплантов - PEEK Optima
- » Вариабельная длина канюли, для ограничения глубины вкола

Инструмент для шва мениска Sequent™ 7 имплантов.....	MR007C
Инструмент для шва мениска Sequent™ 4 импланта.....	MR004C
Инструмент для шва мениска Sequent™ 3 импланта.....	MR003C
Резак для нити.....	SC047D



Инструмент для шва мениска Sequent™



Резак для нити



Рашпиль 30° верхняя рабочая поверхность



Рашпиль 30° нижняя рабочая поверхность



Рашпиль 30° верхняя и нижняя рабочая поверхность



Рашпиль 90° верхняя и нижняя рабочая поверхность

Рашпили менисковые

30° верхняя рабочая поверхность.....	C8542.1
30° нижняя рабочая поверхность.....	C8541.1
30° верхняя и нижняя рабочая поверхность.....	C8537.1
90° верхняя и нижняя рабочая поверхность.....	C8536.1



Держатель ноги Leg Stabilizer

- » Может использоваться с пневмотурникетом.
- » Низкий профиль для более удобного доступа к суставу
- » Небольшой вес.
- » Регулировка под различный размер ноги.
- » Подходит к большинству операционных столов.

Держатель ноги Leg Stabilizer.....	9845
Запасная мягкая вставка.....	C8002
Запасная стропа.....	C8003

Подставка для ноги Shutt®

Подставка для ноги Shutt.....	RT.0010
Запасная мягкая вставка.....	NS.0011



Артроскопия тазобедренного сустава

Артроскопия тазобедренного сустава



Система мостиков DoubleLatch®

- » быстроразъемные замки
- » эргономичные рукоятки
- » простой перенос портов

Мостик Doublelatch Hip с 1 краном.....	DLH100
Мостик Doublelatch Hip с 2 кранами.....	DLH200
Мостик реверсивный Doublelatch Hip с 2 кранами.....	DLH202
Обтуратор конусный 5.8mm DoubleLatch.....	DLH580
Обтуратор канюлированный 5.8mm DoubleLatch Hip.....	DLH581
Обтуратор конусный 4.6mm DoubleLatch.....	DLH460
Обтуратор канюлированный 4.6mm DoubleLatch Hip.....	DLH461
Канюля 5.8mm DoubleLatch Hip.....	DLH582
Канюля фенестрированная 5.8mm DoubleLatch Hip.....	DLH583
Канюля 4.6mm DoubleLatch Hip.....	DLH462
Канюля фенестрированная 4.6mm DoubleLatch Hip.....	DLH463

Обтуратор канюлированный с рукояткой 4.6mm DoubleLatch Hip.....	HPS-H46
Обтуратор канюлированный с рукояткой 5.8mm DoubleLatch Hip.....	HPS-H58

Дилатор портов

Дилатор порта, Small 4.6mm.....	HPS-PDS
Дилатор порта, Medium 5.2mm.....	HPS-PDM
Дилатор порта, Large 6.0mm.....	HPS-PDL

Набор для переключения StickPack, (2 палочки переключателя, 2 проводника).HPS-SSP	
Игла, 2шт\упак.....	HPS-NDL
Нож банановидный.....	HPS-BLD
Канюля, 6шт\упак.....	HPS-CAN
Рукоятка универсальная.....	HPS-BHNDL
Обтуратор канюлированный.....	9837



Мостик Doublelatch Hip с 2 кранами



Канюля DoubleLatch Hip



Канюля фенестрированная DoubleLatch Hip



Обтуратор конусный DoubleLatch Hip



Обтуратор канюлированный DoubleLatch Hip



Рукоятка



Дилатор порта, Large 6.0mm



Нож банановидный с универсальной рукояткой



Обтуратор канюлированный

Артроскопия тазобедренного сустава



5mm Канюля
желобовидная
низкопрофильная

6.7mm Канюля
желобовидная
низкопрофильная



Одноразовый набор для доступа в тазобедренный сустав

Содержит все необходимые инструменты для доступа в тазобедренный сустав: шприц и игла для растяжения сустава, 2 проводника, канюлированный переключатель, 2 канюли Hex Flex 8.0 x 120mm, банановидный нож.

Одноразовый набор для доступа в тазобедренный сустав.....HA-222DK

Канюля желобовидная

- » Низкопрофильный дизайн для легкого введения инструмента и смены портов
- » Цельно металлическая (без сварных швов) - прочность и надежность конструкции

5mm Канюля желобовидная низкопрофильная.....HPS-SC5

6.7mm Канюля желобовидная низкопрофильная.....HPS-SC67

5mm Канюля желобовидная.....SC6900

6.7mm Канюля желобовидная.....SC7900

Ручной инструмент Shutt® Series 210®

Широкий ассортимент - щипцы, выкусыватели, ножницы, зажимы для нити.
Инструменты Shutt 210's имеют длину 210 мм и диаметр рабочей части 3,4 мм.

Выкусыватель вращающийся 90° Rotary

Лев.....S210RFL
Прав.....S210RFR

Выкусыватель Aggressor

15° вверх.....S210AFU
Лев.....S210AFL
Прав.....S210AFR

Выкусыватель ретроградный

15° вверх.....S210RGF

Щипцы для захвата нити

Прям.....S210SRF

Ножницы Micro-Scissors

Прям.....S210MSC

Зажим

прям, с кремальерой.....S210GSP



Артроскопия тазобедренного сустава



Шейвер Oval Bur



Шейвер Polishing Bur



Шейвер Spherical Bur

Лезвия для шейвера Signature Series™

- » Длиннее, крепче и специально разработаны для артроскопии тазобедренного сустава
- » Доступны как прямые так и преизогнутые лезвия
- » Изогнутая форма для лучшего доступа вокруг головки бедренной кости
- » Все лезвия длиной 19см, Фрезы - 2,500 оборотов\мин в режиме осцилляции, и 6,000 оборотов\мин максимально, Буры - 12,000 оборотов\мин максимально
- » Запатентованная технология XtraSharp™
- » Изгибаемые лезвия Merlin

4.2mm лезвие для шейвера Great White, преизогнутое Convex.....	HPS-CB01
4.2mm лезвие для шейвера Great White, преизогнутое Concave.....	HPS-CB02
4.2mm лезвие для шейвера, Преизогнутое Convex.....	HPS-CB03
4.2mm лезвие для шейвера, Преизогнутое Concave.....	HPS-CB04
4.2mm лезвие для шейвера Gator, Преизогнутое Convex.....	HPS-CB05
4.2mm лезвие для шейвера Gator, Преизогнутое Concave.....	HPS-CB06
4.2mm лезвие для шейвера Ultracut, Преизогнутое Convex.....	HPS-CB07
4.2mm лезвие для шейвера Ultracut, Преизогнутое Concave.....	HPS-CB08
4.5mm лезвие для шейвера Преизогнутое Spherical Bur.....	HPS-HB01
4.5mm лезвие для шейвера Преизогнутое Polishing Bur.....	HPS-HB02
4.0mm лезвие для шейвера Преизогнутое Oval Bur.....	HPS-HB03
4.2mm лезвие для шейвера Great White, Sterling.....	HPS-C001
4.2mm лезвие для шейвера Gator, Sterling.....	HPS-C002
4.2mm лезвие для шейвера, Sterling.....	HPS-C003
4.2mm лезвие для шейвера Ultracut, Sterling.....	HPS-C004
4.5mm лезвие для шейвера Spherical Bur.....	HPS-H001
4.0mm лезвие для шейвера Oval Bur.....	HPS-H002
4.0mm лезвие для шейвера Pear Bur.....	HPS-H003
4.5mm лезвие для шейвера Polishing Bur.....	HPS-H004
4.5mm лезвие для шейвера Vortex Bur.....	HPS-H005
5.5mm лезвие для шейвера Spherical Bur.....	HPS-H011
6.0mm лезвие для шейвера Oval Bur.....	HPS-H012
6.0mm лезвие для шейвера Pear Bur.....	HPS-H013
5.5mm лезвие для шейвера Polishing Bur.....	HPS-H014
6.0mm лезвие для шейвера Vortex Bur.....	HPS-H015
4.0/4.5mm тубус для бура.....	HPS-S001
5.5/6.0mm тубус для бура.....	HPS-S011
4.2mm, лезвие для шейвера Sterling, Ultracut.....	EL9405
4.2mm, лезвие для шейвера Merlin, Shaver, Cuda, изгибаемое до 30°.....	EL9356
4.0mm, лезвие для шейвера Sterling, Bur, Oval.....	EL9101
6.0mm, лезвие для шейвера Sterling, Bur, Oval, 20° Reduced Hood.....	60VAL-EL-RH
4.2mm, лезвие для шейвера Sterling, Shaver, Great White.....	EL9299
4.2mm, лезвие для шейвера Sterling, Shaver, Great White, 15°, Convex.....	EL9299D
4.2mm, лезвие для шейвера Sterling, Shaver, Great White, 15°, Concave.....	EL9299U
4.2mm, лезвие для шейвера Sterling, Shaver, Gator.....	EL9263A
5.5mm, лезвие для шейвера Sterling, Shaver, Gator.....	EL9260A
4.2mm, лезвие для шейвера Sterling, Shaver, Full-Radius Resector, 15°, Convex.....	EL9247D
4.2mm, лезвие для шейвера Sterling, Shaver, Full-Radius Resector, 15°, Concave.....	EL9247U
4.5mm, лезвие для шейвера Sterling, Bur, Spherical, 20° Reduced Hood.....	EL9111RH
5.5mm, лезвие для шейвера Sterling, Bur, Spherical, 20° Reduced Hood.....	55SPH-EL-RH

Инструментарий для артроскопии тазобедренного сустава

Кюретка закрытая.....	HPS-CC
Кюретка открытая.....	HPS-OC
Резак для нити Katana.....	GU1009EL
Толкатель узла.....	8748EL
Распатор Liberator™.....	25.50014EL
Крючок для вязания узла.....	C6105EL
Зонд-крючок.....	21.1001EL

Шила Microfracture Awl

- » Удлиненная рабочая часть - 340mm
- » Две конфигурации "Light" и "Heavy"
- » Конфигурация «Heavy» имеет упорную пластину и риску глубины 3 мм
- » Различные углы наклона рабочей части 0, 30, 45, 60 и 90 градусов

0 Гр. Light.....	MFX-0LT
30 Гр. Light.....	MFX-30LT
45 Гр. Light.....	MFX-45LT
60 Гр. Heavy.....	HPS-60MF
90 Гр. Light.....	MFX-90LT
0 Гр. Heavy.....	MFX-0HV
30 Гр. Heavy.....	MFX-30HV
45 Гр. Heavy.....	MFX-45HV
90 Гр. Heavy.....	MFX-90HV
Угловое, 30 Гр. Heavy.....	MFX-30ANG
Кюретка, 45 Гр. Heavy.....	MFX-45CU
Контейнер для хранения и стерилизации.....	MFX-TRAY



Резак для нити Katana удлиненный



Толкатель узла удлиненный



Распатор Liberator™ удлиненный



Крючок для вязания узла удлиненный



Зонд-крючок удлиненный



0 Гр. Light



30 Гр. Light



45 Гр. Light



60 Гр. Heavy



90 Гр. Light



0 Гр. Heavy



30 Гр. Heavy



45 Гр. Heavy



90 Гр. Heavy



Кюретка, 45 Гр. Heavy

Артроскопия тазобедренного сустава



Средний серповидный крючок Spectrum MVP



45° правый крючок Spectrum MVP



45° левый крючок Spectrum MVP



Щипцы для нити Raven™ прямые, удлиненные



Щипцы для нити Raven™ удлиненные, 35° вверх

Spectrum® MVP™

Одноразовый инструмент для шва

- » Прошивание и вытягивание нити одним инструментом
- » Рассчитан на работу с нитью #2

Spectrum MVP

Средний серповидный крючок, одноразовый, 3шт\упак.....C6400 EL
45° правый крючок, удлиненный, одноразовый, 3шт\упак.....C6410 EL
45° левый крючок, удлиненный, одноразовый, 3шт\упак.....C6420 EL

Щипцы для нити Raven™

Прямые, 3.5mm, удлиненные.....GU1004EL
35° вверх, 3.5mm удлиненные.....GU1008EL

Безузловой якорный фиксатор PopLok®

Материал PEEK, безузловой якорь, размеры 2.8mm и 3.3mm

- » Возможность натяжения нитей после установки якоря для более точного контроля
- » Нити фиксируются внутри якоря для надежной фиксации независимо от качества костной ткани
- » Специальный Press fit дизайн с субкортикальными «крыльями» для дополнительной фиксации

- » Тактильное и звуковое подтверждение фиксации якоря

2.8mm Poplok с одной нитью #2 Hi-Fi.....	GKP-2801
2.8mm Poplok с двумя нитями #0 Hi-Fi.....	GKP-2802
3.3mm Poplok с одной нитью #2 Hi-Fi.....	GKP-3301
3.3mm Poplok с двумя нитями #0 Hi-Fi.....	GKP-3302
2.8/3.3mm универсальное сверло PopLok.....	BKL-00M
Направитель PopLok (нестабильность).....	BGU-00M
Обтуратор канюлированный Poplok.....	BTR-HIP

Якорный фиксатор PressFT™

материал PEEK

- » Доступен в размере 2.1mm и 2.6mm
- » С одной или двумя высокопрочными нитями Hi-Fi
- » Рентгенпрозрачный

2.1 PressFT с одной нитью #2 Hi-Fi.....	NP211
2.6 PressFT с одной нитью #2 Hi-Fi.....	NP261
PressFT Сверло, 2.1 мм.....	NDB21H
PressFT Сверло, 2.6 мм.....	NDB261H
Направитель сверла PressFT.....	NDGH
Направитель сверла зубчатый PressFT.....	NDGHB
Обтуратор канюлированный PressFT.....	NCON

Якорный фиксатор Bio Mini Revo®

материал Self-Reinforced 96L/4D PLA, 3.1mm резьбовой якорь

- » Надежный «screw-in» дизайн
- » Высокая прочность фиксации
- » Запатентованный материал Self-Reinforced 96L/4D PLA
- » Резьбовой якорь с одной нитью #2 Hi-Fi

Импланты

Bio Mini RevoR с одной нитью #2 Hi-Fi.....	C6170HP
--	---------

Инструменты

Bio Mini Revo сверло, 2.1mm.....	C6179
Направитель сверла «рыбий рот».....	C6171 EL
Направитель сверла зубчатый.....	C6172 EL
Обтуратор тупой.....	C6173
Обтуратор острый.....	C6174
Пробойник, 2.1mm.....	C6176
Метчик, 2.9mm.....	C6177
Контейнер для стерилизации.....	C6178



Безузловой якорный фиксатор PopLok®



Якорный фиксатор PressFT™



Направитель сверла



Направитель сверла зубчатый



Якорный фиксатор Bio Mini Revo®



Метчик



Направитель сверла зубчатый



Направитель сверла «рыбий рот»



Контейнер для стерилизации

Артроскопия тазобедренного сустава



Электрод аблятор LightWave®, с каналом для аспирации, удлиненный

» Электрод LightWave это монолитная рукоятка с кабелем, который подключается непосредственно в монополярное гнездо стандартного коагулятора .
» Электрод LightWave имеет кнопки управления на рукоятке, роликовый зажим для контроля скорости аспирации и универсальный разъем для подсоединения трубки для аспирации

Электрод аблятор LightWave®, с каналом для аспирации, удлиненный
4.0mm x 165mm, 90°.....EL-2000-S

Контейнер для хранения и стерилизации Hip Arthroscopy.....ST7900

АРТРОСКОПИЯ МАЛЫХ СУСТАВОВ

Артроскопия малых суставов



Зажим

2mm , 65mm	
Прям.....	15.6001
2.75mm , 65mm	
Прям.....	17.6001
2mm , 90mm	
Прям.....	15.7001
2.75mm , 90mm	
Прям.....	17.7001

Зажим Mosquito

2mm , 65mm	
Прям.....	15.6004
2.75mm , 65mm	
Прям.....	17.6004
2mm , 90mm	
Прям.....	15.7004
2.75mm , 90mm	
Прям.....	17.7004

Выкусыватель 45°

2mm , 65mm	
Тупой, Прав.....	35.60013
Тупой, Лев.....	35.60014
С ковшом, Прав.....	35.60017
С ковшом, Лев.....	35.60018
2.75mm , 65mm	
Тупой, Прав.....	32.60013
Тупой, Лев.....	32.60014
2mm , 90mm	
Тупой, Прав.....	35.70013
Тупой, Лев.....	35.70014
2.75mm , 90mm	
Тупой, Прав.....	32.70013
Тупой, Лев.....	32.70014



Стандартный зажим



Зажим Mosquito



Выкусыватель 45°

Артроскопия малых суставов



Контейнер для хранения
и утилизации

Выкусыватель - тример, тупой

2mm , 65mm

Прям.....	5.6009
15° Вниз.....	5.60013
15° Вверх.....	5.60014

2.75mm , 65mm

Прям.....	2.6009
15° Вниз.....	2.60013

2mm , 90mm

Прям.....	5.7009
-----------	--------

2.75mm , 90mm

Прям.....	2.7009
-----------	--------

Выкусыватель - тример, с носиком

2mm , 65mm

Прям.....	5.6004
15° Вниз.....	5.60015
15° Вверх.....	5.60016

2.75mm , 65mm

15° Вниз.....	2.60015
---------------	---------

2mm , 90mm

Прям.....	5.7004
15° Вверх.....	5.70016

2.75mm , 90mm

Прям.....	2.7004
15° Вниз.....	2.70015

Зонды для малых суставов

- » Возможность вращения на 360° в суставе
- » Малый вес для точности контроля
- » Рукоятка с метками для ориентирования

65mm Зонд, 70°.....	26.3003
90mm Зонд, 70°.....	26.7003
90mm Зонд, 30°.....	26.7103
Шарик для стабилизации инструмента.....	326.000

Кюретки\диссекторы

- » Универсальная форма для различных манипуляций
- » Атравматичная рабочая часть диссектора
- » Кюретка с метками для ориентации в суставе суставной поверхности и защиты суставной поверхности
- » Рукоятки с метками для ориентирования

2.75mm, 65mm

Кюретка\Диссектор.....	26.3006
Открытая кюретка.....	22.6005
Диссектор.....	22.6008

2.75mm, 90mm

Открытая кюретка.....	22.7005
Закрытая кюретка.....	26.7006
Диссектор.....	22.7008



Артроскопия малых суставов



Ножи для малых суставов

- » Гексагональная рукоятка
- » Три типа лезвий:
 1. banana blade
 2. ретроградное Retrograde blade for cutting loose tissue
 3. тип Smillie
- » Метки на рукоятке для ориентации
- » Стерильные, одноразовые, 4шт\упак

Нож Banana.....	9973
Нож ретроградный.....	9974
Нож Smillie.....	9975


Набор для ирригации

- » Атравматичный, срезанный на конус дистальный конец
- » Специальная форма предотвращающая слипание
- » Порт для шприца
- » Одноходовые клапаны для предотвращения обратного оттока
- » Ручная помпа для подачи жидкости
- » Материал - ПВХ
- » Стерильный, одноразовый, 5 шт\упак

Набор включает:

- » Канюля 2mm с иглой
- » Трубка для подачи 152,0 см с одноходовыми клапанами
- » Шприц 3cc
- » Зонд

Набор для ирригации.....	9350
--------------------------	------



Набор для релиза поперечной карпальной связки

- » Простой в использовании, одноразовый набор для эндоскопического релиза поперечной карпальной связки через один порт
- » Эндоскопический метод уменьшает болевой синдром и снижает время восстановления пациента
- » Позволяет проводить резекцию под визуальным контролем через стандартный 4 мм артроскоп
- » "D"-образная канюля помогает защитить прилежащие ткани от повреждения

Набор для релиза поперечной карпальной связки (4 стерильных набора\упак).....9971



Артроскопия малых суставов



Стойка для тракции

Стойка для тракции дает возможность надежной фиксации кисти в стерильных условиях для проведения артроскопических манипуляций. Снабжена шкалой для точного измерения натяжения.

Позволяет сгибать или разгибать кисть одновременно с лучевым или локтевым отведением. Конфигурация дает возможность для ладонного и дорзального доступов и позволяет делать рентгеновские снимки интраоперационно.

Стойка устойчиво располагается на операционном столе без дополнительной фиксации.

Стойка для тракции в комплекте.....	9905A
Стропа дл кисти, 49 см.....	9902
Стропа для предплечья, 51 см.....	9907
Стропа для плеча с мягкой подкладкой.....	9909

Дополнительные компоненты

Стойка для тракции с ножками.....	9915A
Запасные ножки для стойки.....	9914A
Контейнер для стерилизации и хранения.....	9912

Якорный фиксатор Mini Revo®

- » Диаметр 2.7mm , широкая резьба
- » Большое ушко
- » Две нити из полиэстера
- » Могут быть легко удалены из кости при необходимости
- » Возможна установка без канюли


Якорный фиксатор Mini Revo® 2.7mm x 8.5mm с двумя нитями из полиэстера
.....C6109A

Инструментарий

Отвертка Mini Revo.....	C6110A
Направитель для сверла Mini Revo.....	C6116
Метчик Revo/Mini Revo.....	C6113
Пробойник Mini Revo, 1.5mm.....	C6114
Сверло Mini Revo, 1.5mm.....	C6115A
Направитель для удаления Mini Revo.....	6124
Инструмент для извлечения Mini Revo.....	C6125
Метчик Mini Revo.....	C6128
Толкатель узла.....	C6112
Крючок для вязания узла.....	C6105
Щипцы для шва, игла 4mm.....	18.1008
Щипцы для шва, игла 7mm.....	18.100124
Контейнер для хранения и стерилизации.....	C6117



Якорный фиксатор Mini Revo®



Артроскопия малых суставов



Якорный фиксатор UltraFix® MicroMite



Направитель сверла



Сверло



Пистолет

Якорный фиксатор UltraFix® MicroMite®

Легкая в использовании система UltraFix MicroMite дает непревзойденную прочность фиксации.

Диаметр отверстия 1,5 мм.

Может применяться при:

- » Восстановление локтевой или латеральной коллатеральной связки
- » Восстановление ладьевиднополулунной связки
- » Пластика проксимальных межфаланговых суставов
- » Пластика Hallux valgus
- » Пластика средней части стопы

Insertor Facilitates Placement

Эргономичный пистолет для установки UltraFix MicroMite позволяет быстро и легко установить якорь одной рукой. Рука хирурга не закрывает обзор операционного поля, не требуется дополнительного усилия для введения якоря. Тактильный и звуковой контроль фиксации якоря

Якорный фиксатор 1.5mm UltraFix MicroMite

(Стерильный, с двумя нитями и иглами.....)	10301
Направитель сверла.....	10298
Сверло, 1.8mm.....	10297
Пистолет.....	10299
Контейнер для хранения и стерилизации.....	10300

Электроды для малых суставов 90°

Электрод 75mm (2.9»)

Базовый набор.....8323BA
включает: электрод, рукоятка с двумя кнопками

Электрод UltrAblator® 60mm x 2.5mm

Электрод UltrAblator® 30°.....ESA-5234
Электрод UltrAblator® 90°.....ESA-5294

Электрод Heatwave® 60mm x 2.3mm

Электрод Heatwave, изгибаемый наконечник.....CS-024



Электрод UltrAblator®



Электрод Heatwave®



Артроскопия малых суставов



РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ

Ручной инструмент серии Shutt®

Выкусыватель тупой

3.4mm , 130mm

Прям.....	1.1001
30° Лев.....	1.1211
30° Прав.....	1.1221
15° Вверх.....	1.1631

Выкусыватель «нос дельфина»

3.4mm , 130mm

Прям.....	1.1002
30° Лев.....	1.1212
30° Прав.....	1.1222
45° Лев.....	1.1412
45° Прав.....	1.1422
15° Вверх.....	1.1632

Выкусыватель Mini-Tip

2.75mm , 130mm

Прям.....	2.1003
30° Лев.....	2.1113
30° Прав.....	2.1123
15° Вверх.....	2.1633

3.4mm , 130mm

Прям.....	1.1003
30° Лев.....	1.1213
30° Прав.....	1.1223
15° Вверх.....	1.1633

Выкусыватель Custom Mini-Tip

2.75mm , 130mm

45° Лев.....	2.1413
45° Прав.....	2.1423

Выкусыватель с лопаткой

3.4mm , 130mm

Standard, Прям.....	4.1002
Mini, Прям.....	4.1003
Standard, 15° Вверх.....	4.1632
Mini, 15° Вверх.....	4.1633



Выкусыватель Mini-Tip



Выкусыватель с лопаткой



Выкусыватель Mini-Tip



Выкусыватель «нос дельфина»

Выкусыватель 90° Rotary



Выкусыватель 90°



Выкусыватель низкопрофильный с зубом



Выкусыватель Aggressor®



Выкусыватель 90° Rotary

3.4mm , 130mm

Тупой, Прав.....	41.10021
Тупой, Лев.....	41.10022
Квадратный, Прав.....	41.10025
Квадратный, Лев.....	41.10026

3.4mm , 130mm Квадратный

Тупой, Прав.....	41.1001
Тупой, Лев.....	41.1002
Квадратный, Прав.....	41.1005
Квадратный, Лев.....	41.1006

Выкусыватель 90°

3.4mm , 130mm

Тупой, Прав.....	31.1001
Тупой, Лев.....	31.1002
С ковшом, Прав.....	31.1005
С ковшом, Лев.....	31.1006

Series 210®

Тупой, Лев.....	S210RFL
Тупой, Прав.....	S210RFR

Выкусыватель низкопрофильный с зубом

2.75mm , 130mm

Прям.....	32.10019
15° Вверх.....	32.16319

3.4mm , 130mm

Прям.....	31.10019
15° Вверх.....	31.16319

Выкусыватель Aggressor®

3.4mm , 130mm

Прям.....	31.10034
15° Вверх.....	31.16334
15° Лев.....	31.16136
15° Прав.....	31.16235

Series 210

15° Вверх.....	S210AFU
Лев.....	S210AFL
Прав.....	S210AFR

Выкусыватель Mini-Aggressor®

2.75mm , 130mm

Прям.....32.10034

15° Вве

рх.....32.16334

3.4mm , 130mm

Прям.....31.10033

15° Вверх.....31.16333

30° Лев.....31.12133

30° Прав.....31.12233

Выкусыватель Custom Mini-Aggressor

2.75mm , 130mm

30° Лев.....32.11134

30° Прав.....32.11234

Выкусыватель 45°

2.75mm , 130mm

Тупой, Прав.....32.10013

Тупой, Лев.....32.10014

Тупой, Прав., 15° Вверх.....32.16313

Тупой, Лев., 15° Вверх.....32.16314

С ковшом, Прав.....32.10017

С ковшом, Лев.....32.10018

3.4mm , 130mm

Тупой, Прав.....31.10013

Тупой, Лев.....31.10014

С ковшом, Прав.....31.10017

С ковшом, Лев.....31.10018

Выкусыватель ретроградный

3.4mm , 130mm

Прям., Лев. Захват.....C3007.0

Прям., Прав. захватC3007.1

15° Вверх, Прав. Захват.....C3007.2

15° Вверх, Лев. захват.....C3007.3

Series 210R.....S210RGF



Выкусыватель Mini-Aggressor®



Выкусыватель 45°



Выкусыватель ретроградный



Выкусыватель Trimmer, тупой, прямой



Щипцы для нити, прямые



Стандартные ножницы

Выкусыватель Trimmer

2.75mm , 130mm

Тупой, Прям.....	2.1039
Тупой, 15° Вверх.....	2.1639
С ковшом, Прям.....	2.1004
С ковшом, 15° Вверх.....	2.1634

3.4mm , 130mm

Тупой, Прям.....	1.1039
Тупой, 30° Лев.....	1.1219
Тупой, 30° Прав.....	1.1229
Тупой, 15° Вверх.....	1.1639
С ковшом, Прям.....	1.1004

Выкусыватель Trimmer Custom

2.75mm , 130mm

Тупой, 30° Лев.....	2.1119
Тупой, 30° Прав.....	2.1129

Щипцы для нити

3.4mm , 130mm

Прям.....	16.1018
Series 210R.....	S210SRF

Ножницы

2.75mm , 130mm

Прям.....	2.10012
-----------	---------

3.4mm , 130mm

Прям.....	1.10012
-----------	---------

Ножницы Micro

2.75mm , 130mm

Прям.....	2.10011
30° Лев.....	2.11111
30° Прав.....	2.11211
15° Вверх.....	2.16311

3.4mm , 130mm

Прям.....	1.10011
30° Лев.....	1.12111
30° Прав.....	1.12211
45° Прав.....	31.10011
45° Лев.....	31.10012
Series 210R.....	S210MSC

Зажим Alligator

2.75mm , 130mm

Прям., с кремальерой.....	12.1002
15° Вверх, с кремальерой.....	12.1632

3.4mm , 130mm

Прям., с кремальерой.....	11.1002
15° Вверх, с кремальерой.....	11.1632

4.5mm , 130mm

Прям., с кремальерой.....	18.1002
---------------------------	---------

Зажим

2.75mm , 130mm

Прям., с кремальерой.....	12.1001
---------------------------	---------

3.4mm , 130mm

Прям., с кремальерой.....	11.1001
Прям., без кремальеры.....	16.1001

4.5mm , 130mm

Прям., с кремальерой.....	18.1001
Series 210.....	S210GSP

Зажим Custom

2.75mm , 130mm

Прям., без кремальеры.....	17.1001
----------------------------	---------

4.5mm , 130mm

Прям., без кремальеры.....	19.1001
----------------------------	---------



Ножницы Micro



Зажим Alligator



Зажим



Выкусыватель с каналом, тупой

Инструменты с каналом для аспирации Shutt®

3.4mm	Выкусыватель с каналом, тупой.....	51.1001
4.5mm	Выкусыватель с каналом, тупой.....	58.1001
4.5mm	Зажим с каналом.....	58.1003

Рекомендуемый набор инструментов Master Set

2.75mm , 130mm

Выкусыватель Trimmer , Тупой, Прям.....	2.1039
Ножницы Micro, Прям.....	2.10011
Выкусыватель Mini-Tip , Прям.....	2.1003
Выкусыватель Mini-Tip , 15° Вверх.....	2.1633
Выкусыватель 45° , Тупой, Лев., 15° Вверх.....	32.16314
Выкусыватель Mini-Aggressor , 15° Вверх.....	32.16334

3.4mm , 130mm

Выкусыватель «нос дельфина», Прям.....	1.1002
Выкусыватель Trimmer , Тупой, Прям.....	1.1039
Выкусыватель 45° , Тупой, Прав.....	31.10013
Выкусыватель Mini-Aggressor , Прям.....	31.10033
Выкусыватель Aggressor , Прям.....	31.10034
Выкусыватель Aggressor , 15° Вверх.....	31.16334
Выкусыватель Aggressor , 15° Прав.....	31.16235
Выкусыватель Aggressor , 15° Лев.....	31.16136
Выкусыватель 90° Rotary , квадратный, Прав.....	41.1001
Выкусыватель 90° Rotary , квадратный, Лев.....	41.1002
Alligator Grasper, Прям.....	11.1002
Выкусыватель ретроградный , Прям., Лев. Захват.....	C3007.0
Выкусыватель ретроградный , 15° Вверх, Прав. Захват.....	C3007.2

4.5mm , 130mm

Зажим Alligator, Прям.....	18.1002
----------------------------	---------

Контейнер для хранения и стерилизации

Master Instrument 16» x 10» x 5» (вмещает до 20 инструментов Shutt).....	9879
--	------


Базовый набор инструментов Basic Set

2.75mm , 130mm

Выкусыватель Mini-Tip , Прям.....	2.1003
Выкусыватель Mini-Tip , 15° Вверх.....	2.1633
Выкусыватель 45° , Тупой, Лев., 15° Вверх.....	32.16314
Выкусыватель Mini-Aggressor , 15° Вверх.....	32.16334

3.4mm , 130mm

Выкусыватель 45° , Тупой, Прав.....	31.10013
Выкусыватель Aggressor , Прям.....	31.10034
Выкусыватель 90° Rotary , Square Tip, Blunt, Прав.....	41.1001
Выкусыватель 90° Rotary , Square Tip, Blunt, Лев.....	41.1002
Зажим Alligator, Прям.....	11.1002
Выкусыватель ретроградный , Прям., Прав. Захват.....	C3007.1
Контейнер для хранения и стерилизации 9» x 10»x 5.2» (вмещает до 10 инструментов Shutt).....	9899A



Набор инструментов Master Set



Выкусыватель Rotary



Выкусыватель, широкий захват, прямой



Выкусыватель, широкий захват, 15° Вверх



Выкусыватель, широкий захват, 15° Вверх

Ручной инструмент серии Concept®

Выкусыватель Rotary

3.3mm , 130mm

90° Лев.....C6850

90° Прав.....C6851

Выкусыватель, широкий захват

3.3mm , 130mm

Прям.....C6855

Выкусыватель, широкий захват

3.3mm , 130mm

15° Вверх.....C6856

Выкусыватель, широкий захват

3.3mm , 130mm

15° Вверх.....C6857

Выкусыватель

3.3mm, 130mm
бранши 1.3mm, Прям.....C6858

Выкусыватель

3.3mm, 130mm
Прям.....C6806

Выкусыватель

3.3mm, 130mm
15° Вверх.....C6859

Выкусыватель-ножницы

3.3mm, 130mm
15° Вверх.....C6860



Выкусыватель
бранш.1.3mm, Прям



Выкусыватель, прямой



Выкусыватель, 15°
Вверх



Выкусыватель-ножницы,
15° Вверх

Зажим Alligator



Ножницы Rotary, 60° Прав



Выкусыватель, широкий захват



Выкусыватель-ножницы, прям



Зажим Alligator

3.3mm, 130mm
бранши 2.7mm.....C6861

Ножницы Rotary

3.3mm, 130mm
60° Прав.....C6862
60° Лев.....C6863

Выкусыватель, широкий захват

3.3mm, 130mm
15° тупой носик.....C6866

Выкусыватель-ножницы

3.3mm, 130mm
Прям.....C6809

Ножницы Rotary

3.3mm, 130mm

20° Лев.....C6810

20° Прав.....C6811

Зажим для свободных тел

3.3mm, 130mm

Large Body.....C6812

Выкусыватель, широкий захват

3.3mm, 130mm

15° Вверх, лев.....C6804

15° Вверх, прав.....C6805

Выкусыватель, широкий захват, скошенный

3.3mm, 130mm

25° Лев.....C6868

25° Прав.....C686



Ножницы Rotary, 20° Лев



Зажим для свободных тел



Выкусыватель, широкий захват



Выкусыватель, широкий захват, скошенный



**Выкусыватель элеватор
мениска**



**Выкусыватель ретроградный,
Лев**



**Выкусыватель ретроградный,
Прав**



Зажим

Выкусыватель элеватор мениска

1.7mm x 130mm

Прям.....C6700

Выкусыватель ретроградный

2.4mm x 130mm

Лев.....C6701

Прав.....C6702

Зажим

3.4mm x 130mm

Прям.....C6703

Зажим-игла Suture Tram®

3.3mm, 130mm

Прям.....C6800

15° Вверх.....C6801

Зажим деликатный Softjaw®

Зажим деликатный Softjaw.....C8130

Зажим деликатный, вилкообразный.....GU1000

Рекомендуемый набор инструментов Concept® Basic Kit:

Выкусыватель, широкий захват, Вверх 15°, скошенный Лев.....C6804

Выкусыватель, широкий захват, Вверх 15°, скошенный прав.....C6805

Выкусыватель -ножницы Прям.....C6809

Зажим Large Body.....C6812

Выкусыватель Rotary 90° Лев.....C6850

Выкусыватель Rotary 90° Прав.....C6851

Выкусыватель широкий захват, Вверх 15°.....C6856

Выкусыватель широкий захват, Вверх 15° Вверх.....C6857

Выкусыватель 1.3mm Прям.....C6858

Выкусыватель 1.3mm 15°.....C6859

Выкусыватель широкий захват 25° скошенный Лев.....C6868

Выкусыватель широкий захват 25°скошенный Прав.....C6869

Контейнер для хранения и стерилизации 9» x 10» x 5.2»
(вмещает до 10 инструментов Concept).....9899A



Зажим-игла Suture Tram®,
прямой



Зажим деликатный
Softjaw®



Контейнер для хранения и стерилизации



Щипцы для нити Raven™ Прямые



Щипцы для нити Raven™ 35° вверх



Захват для нити Suture Snare™



Резак для высоко-прочных нитей



Игла-крючок EZ Stitch™, 45° левая



Игла-крючок EZ Stitch™, 45° правая



Игла-крючок EZ Stitch™, 85° правая



Игла-крючок EZ Stitch™, 85° левая



Ножницы



Зажим для тканей

Набор инструментов MASTER Arthroscopy Shoulder

Набор инструментов MASTER Arthroscopy Shoulder это полноценный набор для выполнения артроскопических и миниинвазивных операций на плечевом суставе. Набор дает максимальную гибкость в выборе метода проведения и захвата нити.

Щипцы для нити Raven™

Прямые, 3.5mm, 138mm.....	GU1004
35° вверх, 3.5mm, 138mm.....	GU1008

Захват для нити Suture Snare™

Прямой, 3.5mm, 138mm.....	GU1003
---------------------------	--------

Резак для высокопрочных нитей Katana®.....	GU1009
--	--------

Ножницы

Прямые, 3.4mm, 136mm.....	GU1005
---------------------------	--------

Зажим для тканей

Прямой, 3.5mm, 142mm.....	GU1002
---------------------------	--------

Игла-крючок EZ Stitch™

45° правая, 3.2mm, 167mm.....	EZ0045R
45° левая, 3.2mm, 167mm.....	EZ0045L
85° правая, 3.2mm, 159mm.....	EZ0085R
85° левая, 3.2mm, 159mm.....	EZ0085L

Принадлежности

Зонд артроскопический.....	PR1001
Крючок для вязания узла.....	PR1002
Толкатель узла.....	C6112
Палочка переключатель.....	2220
Контейнер для хранения и стерилизации.....	MT1006

Зажим

mm , 65mm	
Прям.....	15.6001
2.75mm , 65mm	
Прям.....	17.6001
2mm , 90mm	
Прям.....	15.7001
2.75mm , 90mm	
Прям.....	17.7001

Зажим Mosquito

2mm , 65mm	
Прям.....	15.6004
2.75mm , 65mm	
Прям.....	17.6004
2mm , 90mm	
Прям.....	15.7004
2.75mm , 90mm	
Прям.....	17.7004

Выкусыватель - тример, тупой

2mm , 65mm	
Прям.....	5.6009
15° Вниз.....	5.60013
15° Вве	
рх.....	5.60014
2.75mm , 65mm	
Прям.....	2.6009
15° Вниз.....	2.60013
2mm , 90mm	
Прям.....	5.7009
2.75mm , 90mm	
Прям.....	2.7009

Выкусыватель - тример, с носиком

2mm , 65mm	
Прям.....	5.6004
15° Вниз.....	5.60015
15° Вверх.....	5.60016
2.75mm , 65mm	
15° Вниз.....	2.60015
2mm , 90mm	
Прям.....	5.7004
15° Вверх.....	5.70015

2.75mm , 90mm	
Прям.....	2.7004
15° Вниз.....	2.70015



Захват прямой



Зажим Mosquito



Выкусыватель - тример, тупой



Выкусыватель - тример,
с носиком



Выкусыватель 45°, тупой

Выкусыватель 45°

2mm, 65mm

Тупой, Прав.....	35.60013
Тупой, Лев.....	35.60014
Scoop Tip, Прав.....	35.60017
Scoop Tip, Лев.....	35.60018

2.75mm, 65mm

Тупой, Прав.....	32.60013
Тупой, Лев.....	32.60014

2mm, 90mm

Тупой, Прав.....	35.70013
Тупой, Лев.....	35.70014

2.75mm, 90mm

Тупой, Прав.....	32.70013
Тупой, Лев.....	32.70014

Рекомендуемый набор для малых суставов Master Set (дополнение к набору basic set) 2.75mm, 65mm

Выкусыватель - тример, тупой, 15° Вниз.....	2.60013
Выкусыватель 45°, Прав.....	32.60013
Выкусыватель 45°, Лев.....	32.60014

2.75mm, 90mm

Выкусыватель - тример, с носиком, Прям.....	2.7004
Выкусыватель 45, Прав.....	32.70013
Выкусыватель 45, Лев.....	32.70014

2.4mm, 65mm

Нож Banana Knife (4 шт\упак).....	9973
Нож ретроградный (4 шт\упак).....	9974

Рекомендуемый набор для малых суставов Basic Set

2.75mm, 65mm

Зажим, Прям.....	17.6001
Зажим Mosquito, Прям.....	17.6004
Выкусыватель - тример, тупой, Прям.....	2.6009
Выкусыватель - тример, с носиком, 15° Вниз.....	2.60015

2.75mm, 90mm

Зажим, Прям.....	17.7001
Зажим Mosquito, Прям.....	17.7004
Выкусыватель - тример, тупой, Прям.....	2.7009
Выкусыватель - тример, с носиком, 15° Вниз.....	2.70015

65mm

Зонд, 70°.....	
Шарик для стабилизации инструм.....	
Кюретка открытая.....	
Диссектор.....	

90mm

Зонд, 70°.....	
Кюретка открытая.....	
Диссектор.....	

Контейнер для хранения и стерили

Вмещает до 10 инструментов Shu
ложка.
Размеры 9.25» x 5.25» x 9»
Контейнер для хранения и стерили



Контейнер для хранения и стерилизации

Подставка для инструментов Deluxe

Подставка для инструментов Deluxe (вмещает до 15 инструментов
Shutt или Concept) Размеры: 11.75» x 5» x 5.25».....9898





Зонды

Уникальные рукоятки надежно лежат в руке и дают полный контроль над инструментом.
Рабочие части усилены для предотвращения поломок внутри сустава и имеют коническую форму для улучшения визуализации. Все прямые зонды имеют градуировку с шагом 5 мм.

3.5mm зонд-крючок, 30° левый, красная рукоятка.....	21.1111
3.5mm зонд-крючок, 30° правый, красная Рукоятка.....	21.1121
4.0mm dia. зонд-крючок Maxi-Probe, прямой, зеленая Рукоятка.....	21.1002
3.5mm зонд-крючок, прямой, синяя Рукоятка.....	21.1001
3.5mm зонд-крючок, 15°вверх, желтая Рукоятка.....	21.1631

Зонды для малых суставов

- » Возможность вращения на 360° в суставе
- » Малый вес для точности контроля
- » Рукоятка с метками для ориентирования

65mm Зонд, 70°.....	26.3003
90mm Зонд, 70°.....	26.7003
90mm Зонд, 30°.....	26.7103
Шарик для стабилизации инструмента.....	326.000

Кюретки\диссекторы

- » Универсальная форма для различных манипуляций
- » Атравматичная рабочая часть диссектора
- » Кюретка с метками для ориентации в суставе суставной поверхности и защиты суставной поверхности
- » Рукоятки с метками для ориентирования

2.75mm, 65mm

Кюретка\Диссектор.....	26.3006
Открытая кюретка.....	22.6005
Диссектор.....	22.6008

2.75mm, 90mm

Открытая кюретка.....	22.7005
Закрытая кюретка.....	26.7006
Диссектор.....	22.7008

ШЕЙВЕР И ЛЕЗВИЯ

Универсальная консоль управления Advantage.....D3000I

Габариты - 13cmX 43.2cmX35cm, Вес - 8.86kg

Работает с рукоятками: Advantage, Apex, PowerPro, MicroChoice, Mini-Driver и E9000

Консоль управления E9000.....E9000G

Габариты - 29.25cmX11.76cmX31.11cm, Вес - 7.0kg

Работает с рукоятками: Advantage, Apex, MicroChoice, Mini-Driver и E9000

Педаль трехклавишная, беспроводная, ZEN.....W1000

(для консолей Advantage, E9000, PowerPro)

Адаптер для педали Zen.....W1100

Педаль трехклавишная.....C9863

(для консолей Advantage, E9000, PowerPro)

Педаль двухклавишная.....5020-053

(для консолей Advantage, E9000, PowerPro)





Универсальная консоль управления Advantage	D3000I
Габариты - 13cmX 43.2cmX35cm, Вес - 8.86kg	
Работает с рукоятками: Advantage, Apex, PowerPro, MicroChoice, Mini-Driver и E9000	
Консоль управления E9000	E9000G
Габариты - 29.25cmX11.76cmX31.11cm, Вес - 7.0kg	
Работает с рукоятками: Advantage, Apex, MicroChoice, Mini-Driver и E9000	
Педаль трехклавишная, беспроводная, ZEN	W1000
(для консолей Advantage, E9000, PowerPro)	
Адаптер для педали Zen	W1100
Педаль трехклавишная	C9863
(для консолей Advantage, E9000, PowerPro)	
Педаль двухклавишная	5020-053
(для консолей Advantage, E9000, PowerPro)	

Рукоятка шейвера с двумя кнопками Ergo™.....D4240

Скорость вращения 500-12,000 rpm
Скорость осциляции 500-2,500 cpm,
Для лезвий Large Hub
Работает с консолями: Advantage, E9000
Вес: 505g

Рукоятка шейвера без кнопок Ergo™.....D4200

Скорость вращения 500-12,000 rpm
Скорость осциляции 500-2,500 cpm,
Для лезвий Large Hub
Работает с консолями: Advantage, E9000
Вес: 505g

Насадка на рукоятку шейвера Thorne 5/32» Chuck.....D9900

Передаточное число 5 к 1
Вес: 100g

Рукоятка шейвера MicroChoice.....MC9840

Скорость вращения 300-6,000rpm
Скорость осциляции 300-2,500cpm,
Для лезвий Micro Hub Small Joint
Работает с консолями Advantage, E9000 , PowerPro
Вес: 237g



Насадка на рукоятку шейвера Thorne 5/32» Chuck



Рукоятка шейвера MicroChoice



Лезвие Мако™



Полнорadiusный резектор

Для использования с рукоятками:

Ergo™ (D4240, D4200), Advantage Turbo (D9924, D9920), Advantage (D9824, D9820), Apex (C9820, C9824, C9828)

Great White® Blade

Sterling®

6,000 оборотов Max., 13.0cm Рабочая длина, 6 шт\упак

3.5mm, Sterling, Great White.....	9399A
4.2mm, Sterling, Great White.....	9299A
4.8mm, Sterling, Great White.....	9297A
5.5mm, Sterling, Great White.....	9599A

Преизогнутое 15°, 6,000 оборотов Max., 13.0cm Рабочая длина, 6 шт\упак

4.2mm, Merlin, Great White.....	C9299M
---------------------------------	--------

Merlin®

Изгибаемое до 30° Max. 6,000 оборотов Max., 13.0cm Рабочая длина, 6 шт\упак

3.7mm, Merlin, Great White.....	37GRW-ME-ZZ
3.7mm, Merlin, Great White Преизогнутое 15°.....	37GRW-ME-PB
4.2mm, Merlin, Great White.....	42GRW-ME-ZZ
4.2mm, Merlin, Great White, Преизогнутое 15°.....	C9299P

ReAct®

6,000 оборотов Max., 13.0cm Рабочая длина, 6 шт\упак

3.5mm, ReActR, Great White.....	35GRW-RA-ZZ
4.2mm, ReAct, Great White.....	42GRW-RA-ZZ

Удлиненное

6,000 оборотов Max., 19.0cm Рабочая длина, 1 шт\упак

4.2mm, Merlin, Great White, Преизогнутое 15°.....	EL9299U*
4.2mm, Merlin, Great White, Преизогнутое 15°.....	EL9299D**
4.2mm, Merlin, Great White.....	EL9299

Ultracut® Blade

Sterling®

6,000 оборотов Max., 13.0cm Рабочая длина, 6 шт\упак

3.5mm, Sterling, Shaver Ultracut.....	35ULT-ST-ZZ
4.2mm, Sterling, Ultracut.....	C9405
5.5mm, Sterling, Ultracut.....	C9415

Преизогнутое 15°, 6,000 оборотов Max., 13.0cm Рабочая длина, 6 шт\упак

4.2mm, Sterling Ultracut.....	42ULT-ZZ-MT
-------------------------------	-------------

Удлиненное

6,000 оборотов Max., 19.0cm Рабочая длина, 1 шт\упак

4.2mm, Sterling, Ultracut.....	EL9405
--------------------------------	--------

Liberator Plus™

4.2mm, Sterling, Ultracut, Liberator Plus.....	42ULT-LB-ST
--	-------------

Для использования с рукоятками:

Ergo™ (D4240, D4200), Advantage Turbo (D9924, D9920),
Advantage (D9824, D9820), Apex (C9820, C9824, C9828)

Mako™ Blade

Sterling®

6,000 оборотов Max., 13.0cm Рабочая длина, 6 шт\упак

4.2mm, Sterling, Mako.....9298A

5.5mm, Sterling, Mako.....C9298A

Full-Radius Resector

Sterling®

6,000 оборотов Max., 13.0cm Рабочая длина, 6 шт\упак

3.5mm, Sterling, Full-Radius Resector.....C9248

4.2mm, Sterling, Full-Radius Resector.....9247A

4.8mm, Sterling, Full-Radius Resector.....C9245

5.5mm, Sterling, Full-Radius Resector.....9246A

Pre-Bent

Преизогнутое 15°, 6,000 оборотов Max., 13.0cm Рабочая длина, 6 шт\упак

4.2mm, Sterling, Full-Radius Resector.....C9241M

Merlin®

Изгибаемое до 30° Max. 6,000 оборотов Max., 13.0cm Рабочая длина, 6 шт\упак

3.7mm, MerlinR, Full-Radius Resector.....P9375

3.7mm, Merlin, Full-Radius Resector, Преизогнутое 15°.....37FRR-ME-PB

4.2mm, Merlin, Full-Radius Resector.....P9376

4.2mm, Merlin, Full-Radius Resector, Преизогнутое 15°.....C9241

4.8mm, Merlin, Full-Radius Resector, Изгибаемое до 20° Max.....P9377

ReAct®

6,000 оборотов Max., 13.0cm Рабочая длина, 6 шт\упак

3.5mm, ReAct, Full-Radius Resector.....35FRR-RA-ZZ

4.2mm, ReAct, Full-Radius Resector.....42FRR-RA-ZZ

Удлиненное

6,000 оборотов Max., 19.0cm Рабочая длина, 1 шт\упак

4.2mm, Merlin, Full-Radius Resector Преизогнутое 15°, Convex.....EL9247D

4.2mm, Merlin, Full-Radius Resector Преизогнутое 15°, Concave.....EL9247U

Для малых суставов

6,000 оборотов Max., 8.0cm Рабочая длина, 6 шт\упак

2.0mm, Sterling, Full-Radius Resector.....C9943A

2.9mm, Sterling, Full-Radius Resector.....C9944A



Лезвие Great White®



Лезвие Ultracut®



Лезвие Liberator Plus™



Лезвие Gator®

Для использования с рукоятками:

Ergo™ (D4240, D4200), Advantage Turbo (D9924, D9920), Advantage (D9824, D9820), Apex (C9820, C9824, C9828)

Gator® Blade

Sterling®

6,000 оборотов Мах., 13.0см Рабочая длина, 6 шт\упак

3.5mm, Sterling, Gator.....	C9264
4.2mm, Sterling, Gator.....	9263A
4.8mm, Sterling, Gator.....	C9262
5.5mm, Sterling, Gator.....	9260A

Pre-Bent

Преизогнутое 15°, 6,000 оборотов Мах., 13.0см Рабочая длина, 6 шт\упак

4.2mm, Sterling, Gator.....	C9266M
-----------------------------	--------

Merlin®

Изгибаемое до 30° Мах. 6,000 оборотов Мах., 13.0см Рабочая длина, 6 шт\упак

3.7mm, MerlinR, Gator.....	P9365
3.7mm, Merlin, Gator, Преизогнутое 15°.....	37GTR-ME-PB
4.2mm, Merlin, Gator	P9366
4.2mm, Merlin, Gator	C9266
4.8mm, Merlin, Gator	P9367

ReAct®

6,000 оборотов мах., 13.0см рабочая длина, 6/box

3.5mm, ReAct, Gator.....	35GTR-RA-ZZ
4.2mm, ReAct, Gator.....	42GTR-RA-ZZ

Удлиненное

6,000 оборотов Мах., 19.0см Рабочая длина, 1 шт\упак

4.2mm, Sterling, Gator.....	EL9263A
5.5mm, Sterling, Gator.....	EL9260A

Для малых суставов

6,000 оборотов Мах., 8.0см Рабочая длина, 6 шт\упак

2.0mm, Sterling, Gator.....	C9960A
2.9mm, Sterling, Gator.....	C9961A

Cuda® Blade

Sterling®

6,000 оборотов Мах., 13.0см Рабочая длина, 6 шт\упак

3.5mm, Sterling, Cuda.....	C9253
4.2mm, Sterling, Cuda.....	C9254
4.8mm, Sterling, Cuda.....	C9258
5.5mm, Sterling, Cuda.....	C9255
3.7mm, Merlin, Cuda.....	P9355

Pre-Bent

Преизогнутое 15°, 6,000 оборотов Мах., 13.0см Рабочая длина, 6 шт\упак

4.2mm, Sterling, Cuda.....	C9256M
----------------------------	--------



Лезвие Cuda®

Для использования с рукоятками:

Ergo™ (D4240, D4200), Advantage Turbo (D9924, D9920),
Advantage (D9824, D9820), Apex (C9820, C9824, C9828)

Merlin®

Изгибаемое до 30° Мах. 6,000 оборотов Мах., 13.0см Рабочая длина, 6 шт\упак

3.7mm, Merlin, Cuda, Преизогнутое 15°37CUD-ME-PB
4.2mm, Merlin, Cuda.....P9356
4.2mm, Merlin, Cuda, Преизогнутое15°.....C9256
4.8mm, Merlin, Cuda, Изгибаемое до 20° max.....P9357

ReAct®

6,000 оборотов Мах., 13.0см Рабочая длина, 6 шт\упак

3.5mm, ReActR, Cuda.....35CUD-RA-ZZ
4.2mm, ReAct, Cuda.....42CUD-RA-ZZ

Удлиненное

6,000 оборотов Мах., 19.0см Рабочая длина, 1 шт\упак

4.2mm, Merlin, Cuda Изгибаемое до 30° max.....EL9356

Для малых суставов

6,000 оборотов Мах., 8.0см Рабочая длина, 6 шт\упак

2.0mm, Sterling, Cuda.....C9951A
2.9mm, Sterling, Cuda.....C9952A

Tiger®

Sterling®

6,000 оборотов Мах., 13.0см Рабочая длина, 6 шт\упак

3.5mm, Sterling, TigerR.....C9240
4.2mm, Sterling, Tiger.....C9242

Pre-Bent

Преизогнутое 15°, 6,000 оборотов Мах., 13.0см Рабочая длина, 6 шт\упак

4.2mm, Sterling, Tiger.....C9244M

Merlin®

Изгибаемое до 30° Мах. 6,000 оборотов Мах., 13.0см Рабочая длина, 6 шт\упак

3.7mm, Merlin, Tiger, Преизогнутое 15°37TGR-ME-PB

ReAct®

6,000 оборотов Мах., 13.0см Рабочая длина, 6 шт\упак

3.5mm, ReAct, Tiger35TGR-RA-ZZ
4.2mm, ReAct, Tiger.....42TGR-RA-ZZ

End Cutter

Sterling®

6,000 оборотов Мах., 13.0см Рабочая длина, 6 шт\упак

3.5mm, Sterling, End Cutter.....C9283
4.2mm, Sterling, End Cutter.....C9284



Лезвие Cuda



Лезвие Tiger®



Торцевой резак



Торцевой резак Dragon®



Резак менисковый



Вискер с прорезями

Для использования с рукоятками:

Ergo™ (D4240, D4200), Advantage Turbo (D9924, D9920),
Advantage (D9824, D9820), Apex (C9820, C9824, C9828)

Dragon® End Cutter

Sterling®

6,000 оборотов Max., 13.0cm Рабочая длина, 6 шт\упак

3.5mm, Sterling, Dragon End Cutter.....C9290

4.2mm, Sterling, Dragon End Cutter.....C9291

5.5mm, Sterling, Dragon End Cutter.....C9292

Резак менисковый

Sterling®

6,000 оборотов Max., 13.0cm Рабочая длина, 6 шт\упак

3.5mm, Sterling, Резак менисковый.....C9760

4.2mm, Sterling, Резак менисковый.....9761A

5.5mm, Sterling, Резак менисковый.....C9762

Slotted Whisker

Sterling®

6,000 оборотов Max., 13.0cm Рабочая длина, 6 шт\упак

4.2mm, Sterling, Slotted Whisker.....C9274

5.5mm, Sterling, Slotted Whisker.....C9275

Для использования с рукоятками:

Ergo™ (D4240, D4200), Advantage Turbo (D9924, D9920),
Advantage (D9824, D9820), Apex (C9820, C9824, C9828)

Бур круглый

Sterling®

12,000 оборотов Мах., 13.0см Рабочая длина, 6 шт\упак

3.5mm, Sterling, Бур круглый.....	H9110
4.5mm, Sterling, Бур круглый.....	H9111
5.5mm, Sterling, Бур круглый.....	H9112
5.5mm, Sterling, Бур круглый, 20° Открытый.....	H9112RH

Удлиненное

12,000 оборотов Мах., 19.0см Рабочая длина, 1 шт\упак

4.5mm, Sterling, Бур круглый, 20° Открытый.....	EL9111RH
5.5mm, Sterling, Бур круглый 20° Открытый.....	55SPH-EL-RH

Для малых суставов

6,000 оборотов Мах., 8.0см Рабочая длина, 6 шт\упак

2.9mm, Sterling, Бур круглый.....	C9911A
-----------------------------------	--------

Бур конусовидный

Sterling®

12,000 оборотов Мах., 13.0см Рабочая длина, 6 шт\упак

4.0mm, Sterling, Бур конусовидный.....	H9121
4.0mm, Sterling, Бур конусовидный, 20° Открытый.....	H9121RH
6.0mm, Sterling, Бур конусовидный.....	H9122

Бур овальный

Sterling®

12,000 оборотов Мах., 13.0см Рабочая длина, 6 шт\упак

4.0mm, Sterling, Бур овальный.....	H9101
4.0mm, Sterling, Бур овальный, Закрытый.....	40VAL-ST-FH
4.0mm, Sterling, Бур овальный, 20° Открытый.....	H9101RH
4.0mm, Sterling, Бур овальный, Left Helix.....	H9101LH
5.0mm, Sterling, Бур овальный, 20° Открытый.....	H9103RH
6.0mm, Sterling, Бур овальный.....	H9102
6.0mm, Sterling, Бур овальный, Left Helix.....	H9201LH

Удлиненное


12,000 оборотов Мах., 19.0см Рабочая длина, 1 шт\упак

4.0mm, Sterling, Бур овальный.....	EL9101
6.0mm, Sterling, Бур овальный, 20° Открытый.....	60VAL-EL-RH



Бур круглый,

Открытый



Бур конусовидный,

Открытый



Бур овальный,

Открытый



Лезвие Great White®



Лезвие Mako

Для использования с рукоятками:

Ergo™ (D4240, D4200), Advantage Turbo (D9924, D9920),
Advantage (D9824, D9820), Apex (C9820, C9824, C9828)

Cyclone® Bur

Sterling®

12,000 оборотов Max., 13.0cm Рабочая длина, 6 шт\упак

4.5mm, Sterling, Bur, Cyclone.....H9118

5.5mm, Sterling, Bur, Cyclone.....H9119

Vortex® Router – 5 бороздок

Sterling®

12,000 оборотов Max., 13.0cm Рабочая длина, 6 шт\упак

4.5mm, Sterling, Router, Vortex, Зажкрытый.....H9131

4.5mm, Sterling, Router, Vortex, Открытый.....H9134

6.0mm, Sterling, Router, Vortex, Зажкрыты.....H9132

Для малых суставов

6,000 оборотов Max., 8.0cm Рабочая длина, 6 шт\упак

2.9mm, Sterling, Bur, Vortex Router.....29VTX-SJ-ZZ

3.5mm, Sterling, Bur, Vortex Router.....35VTX-SJ-ZZ

Lightning®

Sterling®

12,000 оборотов Max., 13.0cm Рабочая длина, 6 шт\упак

4.5mm, Sterling, Lightning.....H9133

Внешние тубусы

Sterling®

5.5 - 6.0mm внешний тубус, Sterling,

используется совместно с внутренней частью буров

5.5mm - 6.0mm длиной 13cm для получения полностью открытого бура.....H9000

4.0 - 4.5 mm внешний тубус, Sterling,

используется совместно с внутренней частью буров

4.0 - 4.5 mm длиной 13cm для получения полностью открытого бур.....H9002

Для использования с рукоятками:
C9840, MC9840

Great White® Blade

Sterling®

5,000 оборотов Max., 13.0cm Рабочая длина, 6 шт\упак

4.2mm, Micro Hub, Sterling, Great White.....M9299A

Mako Blade

Sterling®

5,000 оборотов Max., 13.0cm Рабочая длина, 6 шт\упак

4.2mm, Micro Hub, Sterling, Mako.....M9298A



Бур Cyclone®



Роутер Vortex®



Бур Lightning®



Бур и тубус приобретаются отдельно



Полнорadiusный резектор



Лезвие Gator®

Для использования с рукоятками:

C9840, MC9840

Full-Radius Resector

Sterling®

5,000 оборотов max., 6/box

2.0mm, Micro Hub, Sterling, Blade, Full-Radius Resector, 7.6cm Рабочая длина.....	C9940
2.9mm, Micro Hub, Sterling, Blade, Full-Radius Resector, 7.6cm Рабочая длина.....	C9941
3.5mm, Micro Hub, Sterling, Blade, Full-Radius Resector, 7.6cm Рабочая длина.....	C9942
3.5mm, Micro Hub, Sterling, Blade, Full-Radius Resector, 13.0cm Рабочая длина.....	MC9248
4.2mm, Micro Hub, Sterling, Blade, Full-Radius Resector, 13.0cm Рабочая длина.....	M9247A

Merlin®

Изгибаемое до 30° Max. 5,000 оборотов Max., 13.0cm Рабочая длина, 6 шт\упак

4.8mm, Micro Hub, Sterling, Blade, Full-Radius Resector.....	MC9245
5.5mm, Micro Hub, Sterling, Blade, Full-Radius Resector.....	M9246A
4.2mm, Micro Hub, MerlinR, Blade, Full-Radius Resector, Преизогнутое15°	MP9249
4.2mm, Micro Hub, Merlin, Blade, Full-Radius Resector.....	MP9376

Gator® Blade

Sterling®

5,000 оборотов Max., 6 шт\упак

2.0mm, Micro Hub, Sterling, Blade, Gator, 7.6cm Рабочая длина.....	C9960
2.9mm, Micro Hub, Sterling, Blade, Gator, 7.6cm Рабочая длина.....	C9961
3.5mm, Micro Hub, Sterling, Blade, Gator, 7.6cm Рабочая длина.....	C9962
3.5mm, Micro Hub, Sterling, Blade, Gator, 13.0cm Рабочая длина.....	MC9264
4.2mm, Micro Hub, Sterling, Blade, Gator, 13.0cm Рабочая длина.....	M9263A

Merlin®

Изгибаемое до 30° Max. 5,000 оборотов Max., 13.0cm Рабочая длина, 6 шт\упак

4.8mm, Micro Hub, Sterling, Blade, Gator.....	MC9262
5.5mm, Micro Hub, Sterling, Blade, Gator.....	M9260A
4.2mm, Micro Hub, Merlin, Blade, Gator, Преизогнутое15°	MP9269
4.2mm, Micro Hub, Merlin, Blade, Gator.....	MP9366

Для использования с рукоятками:
C9840, MC9840

Cuda® Blade

Sterling®

5,000 оборотов Мах., 6 шт\упак

2.0mm, Micro Hub, Sterling, Blade, Cuda, 7.6cm Рабочая длина.....	C9950
2.9mm, Micro Hub, Sterling, Blade, Cuda, 7.6cm Рабочая длина.....	C9951
3.5mm, Micro Hub, Sterling, Blade, Cuda, 7.6cm Рабочая длина.....	C9952
3.5mm, Micro Hub, Sterling, Blade, Cuda, 13.0cm Рабочая длина.....	MC9253
4.2mm, Micro Hub, Sterling, Blade, Cuda, 13.0cm Рабочая длина.....	MC9254

Merlin®

Изгибаемое до 30° Мах. 5,000 оборотов Мах., 13.0cm Рабочая длина, 6 шт\упак

4.8mm, Micro Hub, Sterling, Blade, Cuda.....	MC9258
5.5mm, Micro Hub, Sterling, Blade, Cuda.....	MC9255
4.2mm, Micro Hub, MerlinR, Blade, Cuda, Преизогнутое15°.....	MP9259
4.2mm, Micro Hub, Merlin, Blade, Cuda.....	MP9356

Dragon® End Cutter

Sterling

5,000 оборотов Мах., 13.0cm Рабочая длина, 6 шт\упак

3.5mm, Micro Hub, Sterling, Blade, Dragon, End Cutter.....	MC9290
4.2mm, Micro Hub, Sterling, Blade, Dragon, End Cutter.....	MC9291
5.5mm, Micro Hub, Sterling, Blade, Dragon, End Cutter.....	MC9292

Slotted Whisker

Sterling

5,000 оборотов Мах., 6 шт\упак

2.9mm, Micro Hub, Sterling, Blade, Slotted Whisker, 7.6cm Рабочая длина.....	C9981
4.2mm, Micro Hub, Sterling, Blade, Slotted Whisker, 13.0cm Рабочая длина.....	MC9274



Торцевой резак Dragon®



Резак менисковый



Вискер с прорезями



Бур круглый



Бур овальный



Роутер Vortex® - двухжелобковый

Для использования с рукоятками:
C9840, MC9840

Бур круглый

Sterling

5,000 оборотов Max., 6 шт\упак

2.9mm, Micro Hub, Sterling, Бур круглый, 7.6cm Рабочая длина.....C9911

3.5mm, Micro Hub, Sterling, Бур круглый, 7.6cm Рабочая длина.....C9912

4.5mm, Micro Hub, Sterling, Бур круглый, 13.0cm Рабочая длина.....MH9111

5.5mm, Micro Hub, Sterling, Бур круглый, 13.0cm Рабочая длина.....MH9112

Бур овальный

Sterling®

5,000 оборотов Max., 13.0cm Рабочая длина, 6 шт\упак

6.0mm, Micro Hub, Sterling, Бур овальный.....MH9102

6.0mm, Micro Hub, Sterling, Бур овальный, Left Helix.....MC9106

Vortex® Router - Two Flutes

Sterling®

Закрытый, 5,000 оборотов Max., 6 шт\упак

2.9mm, Micro Hub, Sterling, Router, Vortex, 7.6cm Рабочая длина.....C9990

3.5mm, Micro Hub, Sterling, Router, Vortex, 7.6cm Рабочая длина.....C9991

4.5mm, Micro Hub, Sterling, Router, Vortex, 13.0cm Рабочая длина.....MH9131

6.0mm, Micro Hub, Sterling, Router, Vortex, 13.0cm Рабочая длина.....MH9132

ПОМПЫ ДЛЯ ПОДАЧИ ЖИДКОСТИ

Помпы для подачи жидкости



24k® Артропомпа (двухпоточная)

Контроль подачи, оттока и аспирации через канал шейвера.
Может работать только в режиме подачи.

Технические характеристики:

- » Максимальный поток жидкости - 2 л/мин
- » Диапазон поддерживаемого давления - 10-150 mmHg с шагом 5 mmHg
- » Габариты - 36.6cm X 18cm X 40.4cm)

24k Артропомпа.....24k

24k Пульт дистанционного управления

Полностью автоклавируемый пульт управления, 6 кнопок, 9 функций (контроль давления, контроль потока, контроль аспирации, функция тампонады, очистка поле зрения, прочистка канала шейвера, функция осушения сустава, вкл\выкл)

24k Пульт дистанционного управления.....C8115

24k Кабель для синхронной работы с шейвером

Кабель соединяет помпу и кабель шейверной рукоятки - помпа активируется автоматически при включении шейвера (работает с шейверными рукоятками любых производителей).

24k Кабель для синхронной работы с шейвером.....24k900

Наборы трубок для помп 24k и 10k®

24k100 Набор трубок (отток)

используется совместно с наборами трубок 10k100, 10k150 или Eco-Flow Day-Use Tube Sets.....24k100

24kTIPS Набор трубок для измерения реального внутрисуставного давления

Используется со специальным тубусом артроскопа, только для помпы 24k
Набор трубок для измерения реального внутрисуставного давления.....24kTIPS

10k100 Набор трубок (приток)

Используется с помпами 24k и 10k
10k100 Набор трубок (приток).....10k100

10k150 Набор трубок (приток) с дополнительной трубкой для аспирации

Используется с помпами 24k и 10k
10k150 Набор трубок (приток) с дополнительной трубкой для аспирации.....10k150



Консоль системы



24k Пульт дистанционного управления



24k Кабель для синхронной работы с шейвером



10k100 Набор трубок (приток)



10k150 Набор трубок (приток) с дополнительной трубкой для аспирации

Помпы для подачи жидкости



10k100D Набор трубок (приток) с адаптером для тубусов Dyonics



Набор трубок для лапароскопии без канюлей



Набор трубок для лапароскопии с канюлей



Eco-Flow™ Кассета для использования в течении дня (приток)



10k605 набор одноразовых трубок (приток)

10k100D Набор трубок (приток) с адаптером для тубусов Dyonics

Используется с помпами 24k и 10k

10k100D Набор трубок (приток) с адаптером для тубусов Dyonics.....10k100D

Набор трубок для лапароскопии с канюлей

Лапароскопическая рукоятка для аспирации/иригации с фиксированной канюлей 5mm x 33mm.

Используется с помпами 24k и 10k

Набор трубок для лапароскопии с канюлей.....10k505

Eco-Flow™ Кассета для использования в течении дня (приток)

Используется с помпами 24k и 10k и набором трубок 10k605

Eco-Flow™ Кассета для использования в течении дня (приток).....10k600

10k605 набор одноразовых трубок (приток)

используется с кассетой 10k600

10k605 набор одноразовых трубок (приток).....10k605

Помпы для подачи жидкости

10k® Артропомпа (приток)

может использоваться для артроскопии и лапароскопии

Технические характеристики

- » Поток: 2000ml/min
- » Диапазон поддерживаемого давления: 30 – 150mmHg
- » Вес: 3200 г
- » Габариты: 19,7х 16,5 х 20,3 см

10k® Артропомпа (приток).....10k
Набор для крепления к полке.....10K009

10k Пульт дистанционного управления



10k® Артропомпа (приток)




10k Пульт дистанционного управления

Помпы для подачи жидкости



Набор трубок для гравитационной подачи жидкости,
4 иглы



Набор для ирригации

Набор трубок для гравитационной подачи жидкости

Набор трубок для гравитационной подачи жидкости, 2 иглы.....C7110
Набор трубок для гравитационной подачи жидкости, 4 иглы.....C7111

Набор для ирригации

- » Атравматичный, срезанный на конус дистальный конец
- » Специальная форма предотвращающая слипание
- » Порт для шприца
- » Одноходовые клапаны для предотвращения обратного оттока
- » Ручная помпа для подачи жидкости
- » Материал - ПВХ
- » Стерильный, одноразовый, 5 шт\упак

Набор включает:

- » Канюля 2mm с иглой
- » Трубка для подачи 152,0 см с одноходовыми клапанами
- » Шприц 3cc
- » Зонд

Набор для ирригации.....9350



PuddleVac® присоска для сбора жидкости с пола

PuddleVac® присоска для сбора жидкости с пола (30шт\упак).....9321

Помпы для подачи жидкости



ЭЛЕКТРОДЫ ДЛЯ ВЧ ХИРУРГИИ И АБЛЯЦИИ

Электроды для ВЧ хирургии и абляции



Trident®

диаметр 7.4mm

Лезвия для шейвера Trident сочетают в себе возможность механической резекции и абляции

Alpha 90°, 13cm.....	ES-9263A
Delta 90°, 13cm.....	ES-9247A
Omega 90°, 13cm.....	ES-9298A
Адаптер для коагулятора.....	60-0823

Электроды для абляции LightWave®

Представляют из себя цельную литую рукоятку и могут быть использованы в сочетании с почти любым генератором. Рукоятки управляются с педали и/или с кнопок на корпусе.

Рукоятки LightWave® с аспирационным каналом имеют ручное управление, регулируемый роликовый зажим, регулятор скорости аспирации и универсальный адаптер для аспирационных трубок.

Электрод аблятор LightWave® 3.2mm x 150mm, 90°.....	A-2379
Электрод аблятор LightWave® 3.2mm x 150mm, 90°, (управление с педали)	IA-2379-FC
Электрод аблятор LightWave® 4.0mm x 135mm, 90°, с каналом для аспирации	IA-2000-S
Электрод аблятор LightWave® 4.0mm x 165mm, 90°, с каналом для аспирации	EL-2000-S



Электроды для ВЧ хирургии и абляции



UltrAblator® – Стандартный

2.5mm

- » для хондропластики и гиалиновых хрящей
- » для менискэктомии

60mm длина

30° ESA-5234

110mm длина

30° ESA-5236

90° ESA-5296

3.2mm

- » для субакромиальной декомпрессии и нотчпластики

110mm длина

30° ESA-5336

90° ESA-5396

UltrAblator ребристый – агрессивный

3.2mm

- » для субакромиальной декомпрессии и нотчпластики

110mm длина

30° ESA-5333

90° ESA-5339

130mm длина

30° ESA-5373

90° ESA-5379

Concept® Ablator

3.2mm

» для субакромиальной декомпрессии и нотчпластики

107mm

90° 5 шт\упак.....ESA-5196

158mm

30° 5 шт\упак.....ESA-5130

90° 5 шт\упак.....ESA-5190

30° Basic Kit.....ESA-5130B

90° Basic Kit.....ESA-5190B

30° Mini Kit.....ESA-5130M

90° Mini Kit.....ESA-5190M

Basic Kit

включает: электрод, рукоятку с кнопками управления и кабелем (3-х зубая вилка), защитный чехол

Mini-Kit

включает: электрод, рукоятку с кнопками управления и кабелем (3-х зубая вилка), защитный чехол, одноразовый нейтральный электрод

Heatwave®

2.3mm

» для сморщивания капсулы

» удаления ПКС

130mm

Изгибаемый наконечник.....CS-023

60mm

Изгибаемый наконечник.....CS-024



Электроды для ВЧ хирургии и абляции



Электрод для мягких тканей изогнутый

Латеральный релиз, остановка кровотечения, синовэктомия

111mm

Basic Kit.....9730BA

165mm

Basic Kit.....9731BA

Mini-Kit.....9721A

Электрод для менискэктомии 90°, большой

111mm

Basic Kit.....9724BA

Mini-Kit.....9726A

165mm

Basic Kit.....9735BA

Mini-Kit.....9725A

Электрод вставка (5 шт\упак).....C5010A

Электрод для менискэктомии 90°, малый

165mm

Basic Kit.....9737BA

Mini-Kit.....9736A

Electrode only (5 шт\упак).....C5011A

Электрод для менискэктомии, 45°

165mm

Basic Kit.....9738BA



Электрод-петля для менискэктомии

165mm

Basic Kit.....9734BA

Mini-Kit.....9733A

Электрод для акромиопластики

165mm

Basic Kit.....9801BA

Mini-Kit.....9802A

Электрод вставка (5 шт\упак).....C5012A

Электрод для малых суставов, 90°.

75mm

Basic Kit.....8323BA

Mini-Kit.....8322A



Электроды для ВЧ хирургии и абляции



ОПТИКА И ТУБУСЫ

Оптика (артроскопы)

Автоклавируемая оптика ConMed Linvatec обеспечивает непревзойденное качество изображения. «сапфировые» стекла увеличивают прочность к механическим воздействиям.

Оптика автоклавируемая 1.9mm

» Рабочая длина 60mm

	Окуляр	Картридж
1.9mm 0°.....	T1900.....	T1901
1.9mm 30°.....	T1930.....	T1931

Тубусы для оптики 1.9mm

Тубус 2.8mm	C3101
Обтуратор тупой.....	C3102
Обтуратор конический.....	C3103
Обтуратор острый.....	C3104

Оптика автоклавируемая 2.5mm

» Рабочая длина 72mm

	Окуляр	Картридж
2.5mm 0°.....	T2500.....	T2501
2.5mm 30°.....	T2530.....	T2531
2.5mm 70°.....	T2570.....	T2571

Тубусы для оптики 2.5mm

3.5mm 2 крана.....	C3252
3.5mm 2 крана, дистальный конец 30°.....	C3252-30
Тупой обтуратор.....	C3253
Конический обтуратор.....	C3254
Острый обтуратор.....	C3255



Оптика автоклавируемая 1.9mm



Оптика автоклавируемая 2.5mm



Оптика автоклавируемая QuickLatch® 2.9mm



Тубусы QuickLatch для оптики 2.9mm

Оптика автоклавируемая QuickLatch® 2.9mm

- » 2.9mm внешний диаметр
- » рабочая длина 152mm
- » поле зрения 100°
- » направление обзора 0°, 30°, 45° и 70°
- » полноценная передача светового потока (как в 4 мм оптике)
- » увеличенная глубина резкости

	Окуляр	Картридж
2.9mm 0°.....	T2900.....	T2901
2.9mm 30°.....	T2930.....	T2931
2.9mm 45°.....	T2944.....	T2945
2.9mm 70°.....	T2970.....	T2971

Тубусы QuickLatch для оптики 2.9mm

обеспечивают надежную защиту оптики и хороший поток жидкости

4.0mm, 1 кран.....	T4031
4.0mm, 2 крана.....	T4032
4.7mm, 1 кран.....	T4731
4.7mm, 2 крана.....	T4732
5.2mm, 1 кран.....	T4931
5.2mm, 2 крана.....	T4932
5.2mm, измерение давления, 1 кран.....	T5131
5.2mm измерение давления, 2 крана.....	T5132
Обтуратор тупой.....	T4901
Обтуратор конусовидный.....	T4902
Обтуратор острый.....	T4903
Палочка переключатель 11».....	T4906-11
Палочка переключатель 14».....	T4906
Манипулятор.....	4907

HD Оптика ConMed Linvatec 4mm обеспечивает непревзойденное качество изображения и имеет уникальный быстроразъемный замок для соединения с тубусом.
» рабочая длина 170mm

	Окуляр	Картридж
4mm 0°.....	HD4000.....	HD4001
4mm 30°.....	HD4300.....	HD4301
4mm 70°.....	HD4700.....	HD4701

Тубусы QuickLatch® для 4mm оптики

Proprietary scope-sheath interface offers ease-of-use with better protection of the arthroscope and increased flow efficiency.

» 5.5mm и 5.9mm внешний диаметр
» конструкция обеспечивает сохранность оптики и защиту дистального конца артроскопа

Тубус артроскопа 5,5 мм в комплекте с полутупым obturatorом

1 кран.....	QL5531
2 крана.....	QL5532

Тубус артроскопа высокого потока 5,9 мм в комплекте с полутупым obturatorом

1 кран.....	QL6131
2 крана.....	QL6132

Тубус артроскопа с канюлей для измерения давления 5,9 мм в комплекте с полутупым obturatorом


1 кран.....	QL6231
2 крана.....	QL6232

Палочка переключатель

11» Палочка переключатель.....	T4906-11
14» Палочка переключатель.....	T4906
Манипулятор.....	T4907

Канюли и мостики DoubleLatch®


Мостик с 1 краном DoubleLatch.....	DL6111
Мостик с 2 кранами DoubleLatch.....	DL6112
Канюля 5.8mm DoubleLatch с клапаном.....	DL5801V
Канюля 5.8mm DoubleLatch с клапаном.....	DL5802V
Обтуратор конический 5.8mm DoubleLatch.....	DL5804
Канюля 4.6mm DoubleLatch.....	DL4601
Канюля 4.6mm DoubleLatch с клапаном.....	DL4601V
Канюля 4.6mm DoubleLatch.....	DL4602
Канюля 4.6mm DoubleLatch с клапаном.....	DL4602V
Обтуратор острый 4.6mm DoubleLatch.....	DL4603
Обтуратор конический 4.6mm DoubleLatch.....	DL4604
Обтуратор канюлированный 4.6mm DoubleLatch.....	DL4605
Канюля фенистрированная 4.6mm DoubleLatch.....	DL4607
Канюля фенистрированная 4.6mm DoubleLatch с клапаном.....	DL4607V
Канюля 5.8mm DoubleLatch.....	DL5801
Канюля 5.8mm DoubleLatch.....	DL5802



HD Оптика (артроскопы), 4mm



Тубусы QuickLatch® для 4mm оптики



Канюли и мостики DoubleLatch®



Мостик DoubleLatch Hip с 2 кранами



**Обтуратор канюлированный
DoubleLatch Hip, прямой**



**Обтуратор канюлированный
DoubleLatch Hip**



**Обтуратор канюлированный
с рукояткой 4.6mm DoubleLatch Hip**



Система QuickLatch® оптики 4mm

Система DoubleLatch®

Обтуратор острый 5.8mm DoubleLatch.....	DL5803
Обтуратор канюлированный 5.8mm DoubleLatch.....	DL5805
Канюля фенестрированная 5.8mm DoubleLatch.....	DL5807
Канюля фенестрированная 5.8mm DoubleLatch с клапаном.....	DL5807V
Реверсивный мостик DoubleLatch с 1 краном.....	DLR6111
Реверсивный мостик DoubleLatch с 2 кранами.....	DLR6112

Система DoubleLatch® для артроскопии тазобедренного сустава

Мостик DoubleLatch Hip с 1 краном.....	DLH100
Мостик DoubleLatch Hip с 2 кранами.....	DLH200
Реверсивный мостик DoubleLatch Hip с 2 кранами.....	DLH202
Обтуратор конический 4.6mm DoubleLatch Hip.....	DLH460
Обтуратор канюлированный 4.6mm DoubleLatch Hip.....	DLH461
Обтуратор канюлированный с рукояткой 4.6mm DoubleLatch Hip.....	HPS-H46
Канюля 4.6mm DoubleLatch Hip.....	DLH462
Канюля фенестрированная 4.6mm DoubleLatch Hip.....	DLH463
Обтуратор конический 5.8mm DoubleLatch Hip.....	DLH580
Обтуратор канюлированный 5.8mm DoubleLatch Hip.....	DLH581
Обтуратор канюлированный с рукояткой 5.8mm DoubleLatch Hip.....	HPS-H58
Канюля 5.8mm DoubleLatch Hip.....	DLH582
Канюля фенестрированная 5.8mm DoubleLatch Hip.....	DLH583

Система QuickLatch® оптики 4mm

Мостик с 1 краном.....	QL6111
Мостик с 2 кранами.....	QL6112
Адаптер для измерения давления.....	QL6210
Адаптер для измерения давления для удлиненной канюли.....	QL6210XL
Набор для очистки оптики.....	T0001

Канюли

Канюля 4.6mm.....	OC4601
Канюля 4.6mm 30°/70° (для артроскопов ConMed Linvatec T-Series).....	OC4606
Канюля фенестрированная 4.6mm.....	OC4607
Обтуратор острый 4.6mm.....	OC4603
Обтуратор конический 4.6mm.....	OC4604
Обтуратор канюлированный 4.6mm (совместим с ConMed Linvatec 2220, T4906, T4906-11 палочками переключателями).....	OC4605
Канюля 5.8mm.....	OC5801
Канюля 5.8mm 30°/70° (для артроскопов ConMed Linvatec T-Series).....	OC5806
Канюля фенестрированная 5.8mm.....	OC5807
Обтуратор острый 5.8mm.....	OC5803
Обтуратор конический 5.8mm.....	OC5804
Обтуратор канюлированный 5.8mm (совместим с ConMed Linvatec 2220, T4906, T4906-11 палочками переключателями).....	OC5805
Канюля удлиненная 5.8mm (совместимая с QuickLatch 4mm артроскопами и T4911, T4912, или QL6210LX адаптерами).....	OC5801XL
Обтуратор конический удлиненный 5.8mm.....	OC5804XL
Канюля 7.6mm.....	OC7601
Канюля 7.6mm 30°/70° (для артроскопов ConMed Linvatec T-Series).....	OC7606
Канюля фенестрированная 7.6mm.....	OC7607
Обтуратор острый 7.6mm.....	OC7603
Обтуратор конический 7.6mm.....	OC7604
Обтуратор канюлированный 7.6mm (совместим с ConMed Linvatec 2220, T4906, T4906-11 палочками переключателями).....	OC7605
Уплотнитель силиконовый (latex free).....	7557
Адаптеринфузионный.....	7554



Система QuickLatch® оптики 4mm

Тракар


Наружная канюля

Адаптер

Обтуратор

Внутренняя канюля





C3106



C3107

Контейнеры для хранения и стерилизации

Контейнеры для хранения и стерилизации автоклавируемый, на 2 артроскопа

Размеры 8,1X 3,5X30,5.....C3106



Артроскопия - Каталог продукции

Tel +7 495 223 32 76

info@arthropower.ru

www.arthropower.ru
www.linvatec.com